Collage jaarverslagen Metrologie van Verispect

Uitwisseling afgekeurde gasmeters kleinverbruik

In onderstaand overzicht is de stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitwisseling van afgekeurde gasmeters over het jaar 2012.

Tabel 46: Overzicht totstandkoming in 2013 uit te wisselen gasmeters klein verbruik

Per 31 december 2011 bedroeg de achterstand van uit te wisselen meters	7.660	
Per 1 januari 2012 kwamen daar op basis van het poolbesluit 2011 bij	13.619	+
Totaal in 2012 uit te wisselen meters	21.279	
Uitgewisseld in 2012	14.738	-
Per 31 december 2012 bedroeg de achterstand van uit te wisselen meters	6.541	
Per 1 januari 2013 komen daar op basis van het poolbesluit 2012 bij	16.829	+
Totaal in 2013 uit te wisselen meters	23.370	

Uit de cijfers blijkt dat 2012 de gezamenlijke meetverantwoordelijke bedrijven 14.738 gasmeters hebben uitgewisseld. De achterstand is afgenomen met 1.119 meters, maar blijft fors. De achterstand is verdeeld over 8 bedrijven, waarbij 85% van de meters in beheer is bij de drie grootste bedrijven. Deze bedrijven hebben 36% (2.347 meters) van het aantal meters opgegeven als dossier meter. Dit is een toename van 8% ten opzichte van 2011.

Uitwisseling afgekeurde gasmeters kleinverbruik

In onderstaand overzicht is de stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitwisseling van afgekeurde gasmeters over het jaar 2011.

Per 31 december 2010 bedroeg de achterstand van uit te wisselen meters	5.710	
Per 1 januari 2011 kwamen daar op basis van het poolbesluit 2010 bij	28.636	+
Totaal in 2011 uit te wisselen meters	34.346	
Uitgewisseld in 2011 zijn	26.663	-
Per 31 december 2011 bedroeg de achterstand van uit te wisselen meters	7.683	
Per 1 januari 2012 komen daar op basis van het poolbesluit 2010 bij	13.619	+
Totaal in 2012 uit te wisselen meters	21.302	

Uit de cijfers blijkt dat 2011 de gezamenlijke meetverantwoordelijke bedrijven 26.663 gasmeters hebben uitgewisseld. Ondanks dit forse aantal is de achterstand toegenomen. 96% van de achterstand is opgelopen bij de drie grootste bedrijven. Deze bedrijven hebben 28% (2.186 meters) van het aantal meters opgegeven als dossier meter.

5.1.2.3 Gasmeterpool

Uitwisseling afgekeurde gasmeters kleinverbruik

In onderstaand overzicht is de stand van zaken aangegeven met betrekking tot de uitwisseling van afgekeurde gasmeters over het jaar 2008.

Per 31 december 2007 bedroeg de achterstand van uit te wisselen meters	14.042	
Per 1 januari 2008 kwamen daar op basis van het poolbesluit 2007 bij	30.080	+
Totaal in 2008 uit te wisselen meters	44.122	
Uitgewisseld in 2008 zijn	28.195	-
Per 31 december 2008 bedroeg de achterstand van uit te wisselen meters	15.927	
Per 1 januari 2009 komen daar op basis van het poolbesluit 2008 bij	157	+
Totaal in 2009 uit te wisselen meters	16.084	