

Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU)
De heer A. Wylick
Baarnsche dijk 4 D
3741 LR BAARN

Den Haag, 13 november 2013

Aantal bijlage(n):

Uw kenmerk: 13490

Ons kenmerk: ACM/DC/2013/205667

Contactpersoon:

Onderwerp: 13.0184.52 Uniformering schakeltijden

Geachte heer Wylick,

Op 5 september 2013 ontving de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uw schriftelijke reactie op het wijzigingsopdracht inzake uniformering van schakeltijden. Op 30 oktober 2013 hebben ACM en NEDU uw reactie besproken. In dit overleg heeft ACM aangekondigd dat zij NEDU zal verzoeken om een schriftelijke visie op uniformering van schakeltijden. Dit verzoek is vastgelegd in deze brief.

Achtergrond

Tijdens overleg op 22 april 2013 hebben vertegenwoordigers van Energie Nederland en Netbeheer Nederland in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en ACM toegezegd om de schakeltijden in heel Nederland op korte termijn te uniformeren. Het doel voor deze uniformering is te komen tot meer transparantie voor de consument. Door de huidige verschillen in schakeltijden is het voor consumenten moeilijk om het energieaanbod van leveranciers te vergelijken.

In haar brief van 14 mei 2013 heeft ACM aangegeven van mening te zijn dat de uniformering van schakeltijden zou moeten worden vastgelegd in codes. ACM heeft vervolgens voorgesteld om de uniformering van de schakeltijden vast te leggen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Om die reden heeft ACM op 28 juni 2013 een representatief deel van de in ondernemingen als bedoeld in artikel 54, eerste lid, E-wet (hierna: de NEDU) opgedragen een voorstel voor wijziging van de Informatiecode bij ACM in te dienen op grond van artikel 57 E-wet.

Reactie van de NEDU

Op 5 september 2013 ontving ACM per brief van de NEDU haar reactie op deze opdracht. De brief bevat geen codewijzigingsvoorstel. In weerwil van de afspraak die netbeheerders en leveranciers op 22 april 2013 hebben gemaakt, is de NEDU van mening dat iedere uniformering van schakeltijden op dit moment niet doelmatig is. Wel geeft de NEDU in haar brief aan dat "de uniformering van

schakeltijden naar 7 - 23 uur bespreekbaar is als tijdelijke oplossing voor de korte termijn.” ACM en de NEDU hebben daarop op 30 oktober 2013 overleg gevoerd.

Verzoek van ACM aan de NEDU

ACM heeft de indruk dat de door de NEDU genoemde mogelijkheid tot harmoniseren naar 7 – 23 uur ingegeven is doordat deze keuze het eenvoudigst te realiseren is. ACM is van mening dat een duidelijke visie van de NEDU op uniformering van schakeltijden ontbreekt, gezien onder andere de ontwikkelingen met de slimme meter en de ontwikkelingen rondom “aanbod op maat”. Uit die visie zal naar voren moeten komen welke oplossing voor de schakeltijden de beste is voor de consument en de marktwerking in de sector.

Daarom verzoekt ACM de NEDU haar visie toe te sturen over de mogelijke ontwikkelingen van de schakeltijden op de korte en de lange termijn. Het is van belang dat in die visie de volgende punten naar voren komen:

- de mate waarin deze visie afgestemd is en gedragen wordt door de gehele sector;
- afweging van toekomstige nieuwe mogelijkheden zoals “aanbod op maat” en het gebruik van real-time pricing (time of use tarieven) door de verspreiding van slimme meters;
- de voordelen voor de consumenten en voor de marktwerking in de sector;
- de eventuele gevolgen voor de verschillende categorieën grootverbruikers, zoals de gebruikers met een E3-aansluiting;
- de maatschappelijke kosten;
- de relatie met duurzaamheid en innovatie van de energiehuishouding in Nederland.

Conform de door NEDU in het overleg uitgesproken planning, verzoekt ACM de NEDU om voor het einde van 2013 de visie aan haar op te sturen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

w.g. R.J. Spencer
Teammanager Directie Consumenten