



Melding van gebieden voor het register gasaansluitplicht

invulinstructie

Melding van gebieden voor het register gasaansluitplicht

Ons kenmerk : ACM/INT/373987
Zaaknummer : ACM/18/031871
Datum : 29 juni 2018
Auteur : Autoriteit Consument & Markt, directie Energie
Versie : 1.1
Aantal pagina's : 11

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1.1 Doelstelling	3
1.2 Juridisch kader	3
Termijnen	4
Beschrijving van de velden	4
1.3 Tabel 1: gegevens besluit	4
1.4 Tabel 2: gebieden	5
1.5 Tabel 3: toelichting	6
1.6 Tabblad: data	7
Bijlage 1. Nadere uitleg over de (uitzonderingen op de) gasaansluitplicht	8
Bijlage 2. Informatie over verwerking van persoonsgegevens	10

Inleiding

Deze instructie geeft een toelichting op de invulmodule waarmee gemeenten gebieden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen melden waar uitzonderingen op de aansluitplicht van netbeheerders gelden (zie §1.2).

Hebt u vragen over de aanlevering of verwerking van de gegevens, neemt u dan contact op met een van de datamanagers van de directie Energie:

- Sylvia Verwijk, tel. 070 – 722 2843
- Jeroen Verhulst, tel. 070 – 722 2015
- datamanagement@acm.nl

1.1 Doelstelling

Doel van het register is dat netbeheerders, wanneer zij een verzoek om aansluiting krijgen, kunnen bepalen of zij op de betreffende locatie een aansluiting mogen realiseren.

De ACM zal postcodes op PC6 niveau en de contactgegevens van gemeenteambtenaren verwerken teneinde de doelstelling te halen en om (waar nodig) de data te kunnen corrigeren. De contactgegevens van de gemeenteambtenaren worden niet gepubliceerd.

1.2 Juridisch kader

Per 1 juli 2018 gelden nieuwe regels over de gasaansluitplicht en de uitzonderingen daarop. Deze regels zijn opgenomen in de Wet voortgang energietransitie (Wet VET).¹ Deze wet wijzigt de regels over de aansluitplicht in artikel 10 van de Gaswet en in het overgangsrecht (artikel XVa) staan aanvullende regels.

Door deze wetwijziging is de ACM verplicht om een register bij te houden met daarin de gebieden waarover colleges van burgemeester en wethouders besluiten hebben genomen over de gasaansluitplicht (art. 10 lid 9 Gaswet). Colleges van burgemeester en wethouders zijn verplicht om deze besluiten te melden aan de ACM (art. 10 lid 8 Gaswet). Dit kunnen zij doen met deze invulmodule.

Daarnaast neemt de ACM de bestaande uitzonderingen op de gasaansluitplicht in de Gebiedsindelingscode gas op in het register (art. 10 lid 9 Gaswet en art. XVa Wet VET). De uitzonderingen in de Gebiedsindelingscode gas zijn voor een deel ook gebaseerd op besluiten van gemeenteraden (warmteplannen en aansluitplicht op een distributienet voor warmte in bouwverordeningen van vóór het Bouwbesluit 2012). Om te zorgen dat de informatie in het register juist en volledig is, verzoeken wij gemeenten om ook informatie over deze besluiten aan de ACM te verstrekken met de invulmodule.

¹ [Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet \(voortgang energietransitie\)](#). Zie ook de toelichting bij [Kamerstuk 34 627 nr. 39 \(Amendement-Jetten c.s.\)](#)

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in een ministeriële regeling² nadere regels gesteld over de gegevens in het register.

De invulmodule en deze instructie zijn beschikbaar via de website van de ACM. De ACM zal het register ook via haar website beschikbaar stellen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gemelde gegevens.

Termijnen

Op grond van de ministeriële regeling² bij artikel 10 lid 9 van de Gaswet is een gemeente verplicht om een besluit binnen 10 werkdagen na de datum waarop het is genomen te melden bij de ACM. De ACM neemt de melding op in het register en publiceert deze binnen 5 werkdagen op www.acm.nl.

Beschrijving van de velden

Met de invulmodule kunt zowel nieuwe meldingen doorgeven aan ACM als correcties of aanvullingen op eerdere meldingen doorgeven. **Alle groene cellen dienen te worden ingevuld.** Als datum van indiening geldt de datum waarop ACM een correct ingevulde module heeft ontvangen. Een module die niet correct is ingevuld, wordt met toelichting teruggestuurd en als niet ontvangen beschouwd.

Nota bene:

- **U dient de module intact te laten: verplaatsen van kolommen of invullen van andere waarden dan in de gevalideerde cellen is aangegeven, is niet toegestaan.**

Per module kunt u maximaal 200 postcodes/gebieden doorgeven. Wilt u meer dan 200 gebieden aanmelden, dan gebruikt u meerdere modules.

Module indienen bij de ACM

De ingevulde module stuurt u per e-mail aan datamanagement@acm.nl. ACM zal de ontvangst van een correct ingevulde module bevestigen, of — als hij niet goed is ingevuld — de module retourneren.

1.3 Tabel 1: gegevens besluit

In deze tabel geeft u de gegevens van het betreffende besluit van het college van burgemeester en wethouders op.

Soort aanmelding	Eerste aanmelding of revisie U geeft alleen nieuwe of gewijzigde regels aan ACM door. De invulmodule mag dus geen ongewijzigde gegevens bevatten. Als het een revisie betreft, geeft u in de bijbehorende velden
------------------	--

² [Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 25 juni 2018, nr. WJZ/18086924, houdende regels omtrent de aanwijzing van gebieden als bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet \(Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht\)](#)

	de gegevens door van de eerdere melding die gecorrigeerd moet worden.
Gemeente*	Selecteer de naam van uw gemeente. Bron van deze lijst is het CBS-bestand " Gemeenten alfabetisch 2018 ".
Datum besluit*	De datum waarop het college van B&W het besluit heeft genomen
Datum inwerkingtreding besluit*	De datum waarop het besluit in werking treedt
Kenmerk*	Het unieke kenmerk van het besluit; doel hiervan is dat netbeheerders en andere betrokken het oorspronkelijke besluit kunnen traceren
<i>Link naar openbare versie van besluit (optioneel, maar wel wenselijk)</i>	Stabiele link naar openbare versie van besluit op de site van de gemeente (indien mogelijk) Doel hiervan is dat netbeheerders en andere betrokkenen het betreffende besluit snel kunnen raadplegen.
Bij een revisie: gegevens van het oorspronkelijke, gewijzigde besluit	Als het een revisie betreft, geeft u ook onderstaande gegevens door: <ul style="list-style-type: none"> • Datum besluit* • Datum inwerkingtreding besluit* • Kenmerk* • Stabiele link naar openbare versie van besluit op de site van de gemeente (indien mogelijk) Doel hiervan is dat netbeheerders en andere betrokkenen het betreffende besluit snel kunnen raadplegen.

De met een * gemerkte velden zijn verplicht.

N.B.: u hoeft de tekst van het besluit zelf *niet* aan de ACM te sturen. Vermelding van de relevante gegevens in de invulmodule volstaat.

1.4 Tabel 2: gebieden

Invoercontrole	Hebt u alle velden juist ingevuld, dan kleurt de invoercontrole voor deze regel groen. Als er gegevens ontbreken, dan is deze indicator rood. Controleer of alle groene cellen zijn ingevuld. De ACM accepteert geen modules waarin deze indicator rood is gekleurd.
Postcode*	Postcode van het aangewezen gebied, in het format 1234AB. Eén postcode per regel.
<i>Huisnummers</i>	Als het gemeentelijke besluit ziet op een gebied dat kleiner is dan een postcode 6-gebied, vul dan de betreffende huisnummers in. Opnemen van meerdere huisnummers per regel is toegestaan. Scheid de nummers met een puntkomma.
<i>Even/oneven</i>	Als het gemeentelijke besluit ziet op één zijde van een

	postcode 6-gebied, vul dan in of dit de even of oneven zijde betreft.
<i>Kadastrale beschrijving</i>	Alleen als er nog geen postcode bekend is, vul dan kadastrale gegevens in. Eén kavel per regel. Format: <gemeente> <sectie> <nummer> Bijvoorbeeld: Amsterdam V 1000A-1
Grondslag	Keuze uit <ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting wegens algemeen belang (art. 10 lid 7 onder a) • Warmtenet of andere voorziening (art. 10 lid 7 onder b) • Besluit van voor 1-7-2018 over warmtegebieden
Type voorziening*	Keuze uit warmtenet / andere voorziening.
<i>Indien andere voorziening, licht toe</i>	Alleen als in het vorige veld 'andere voorziening' is ingevuld: geeft u aan welke type voorziening is beoogd.
<i>Indien uitzonderingsgrond Besluit van voor 1-7-2018 over warmtegebieden (Art. 4.2 Gebiedsindelingscode gas)</i>	Keuze uit: <ol style="list-style-type: none"> 1. Warmteplan obv Bouwbesluit 2012 Dat wil zeggen: bestaat warmteplan van gemeenten op basis van het Bouwbesluit 2012 2. Warmtegebied van vóór inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 Dat wil zeggen: bestaat warmtegebied waarvoor gemeenten vóór inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op grond van een gemeentelijke bouwverordening een aansluitplicht op een warmtenet hebben vastgesteld <p>N.B. Postcodegebieden uit bijlage 1 van de Gebiedsindelingscode Gas hoeft u niet te melden. De ACM neemt de gegevens uit de code over.</p>
<i>Type bouw</i>	Keuze uit woningbouw / utiliteitsbouw / woning- en utiliteitsbouw. Dit veld en de volgende twee velden zijn opgenomen op verzoek van de Vereniging Nederlandse gemeenten.
<i>Aantal wooneenheden</i>	Alleen bij woningbouw. Het doel hiervan is dat de voortgang van de energietransitie gemonitord kan worden.
<i>Vloeroppervlak utiliteitsbouw</i>	Alleen bij utiliteitsbouw. Het doel hiervan is dat de voortgang van de energietransitie (dat wil zeggen: vermindering van gasgebruik) gemonitord kan worden.
Verwachte update-datum	Als een postcode-6 nog niet bekend is en u dus een kadastrale beschrijving hebt opgegeven, geeft u hier aan wanneer u verwacht de postcode-6 op te kunnen geven.

1.5 Tabel 3: toelichting

In deze tabel kunt u desgewenst aan de ACM een nadere (eventueel vertrouwelijke) toelichting op uw melding doorgeven. De ACM zal deze toelichting niet publiceren.

1.6 Tabblad: data

Dit (verborgen) tabblad dient voor de verwerking van de gegevens. U hoeft hier niets mee te doen.

Bijlage 1. Nadere uitleg over de (uitzonderingen op de) gasaansluitplicht

De gasaansluitplicht van netbeheerders staat in [art. 10](#) lid 6 aanhef en onder a Gaswet:

Een netbeheerder heeft, in aanvulling op de in het eerste, derde en vijfde lid genoemde taken, in het voor hem krachtens artikel 12b, eerste lid, onderdeel f vastgestelde gebied tevens tot taak om:

- a. *een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft van ten hoogste 40 m³(n) per uur of van groter dan 40 m³(n) per uur te voorzien van deze aansluiting op het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende capaciteit; (...)*

De gasaansluitplicht geldt alleen als de netbeheerder een verzoek krijgt om een aansluiting te maken. De gebieden waaraan de aanhef refereert en waarin de gasaansluitplicht geldt staan in de bestaande [Gebiedsindelingscode gas](#). Hierin zijn al bestaande uitzonderingen op de gasaansluitplicht opgenomen voor kleinverbruikers.³ De Wet VET voegt nog twee nieuwe uitzonderingen toe, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen kleinverbruikers en andere afnemers. Dit is hieronder toegelicht.

Nieuwe uitzondering voor nieuwbouw

In art. 10 lid 7 onder a Gaswet staat als hoofdregel dat de gasaansluitplicht niet geldt voor nieuwbouw. Hierop zijn twee uitzonderingen. De gasaansluitplicht geldt toch wel als:

1. Voor het bouwwerk vóór 1 juli 2018 de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend (overgangsrecht in [art. XVa Wet VET](#)).⁴
2. Het bouwwerk in een gebied komt dat een college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als een gebied waar aansluiting op het gastransportnet strikt noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang (art. 10 lid 7 onder a vanaf “tenzij, ...”).

Nieuwe uitzondering gebieden met bestaand gastransportnet

In art. 10 lid 7 onder b Gaswet staat dat de gasaansluitplicht niet geldt in gebieden waar al een gastransportnet aanwezig is en die een college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als gebied waar in de verwachte warmtebehoefte is of zal worden voorzien door:

1. een bestaand of toekomstig warmtenet, of
2. een bestaande of toekomstige andere energieinfrastructuur dan een gastransportnet of een warmtenet.

Gebiedsindelingscode gas

De hoofdregel in de Gebiedsindelingscode gas is dat voor alle gebieden in Nederland de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en één van de regionale netbeheerders verantwoordelijk is voor de gastransportnetten, inclusief de gasaansluitplicht. Hierop zijn voor de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers een aantal uitzonderingen gemaakt die in twee hoofdcategorieën uiteenvallen ([art. 4.2 Gebiedsindelingscode gas](#)):

1. Geen gasaansluitplicht in verband met een bestaand of toekomstig warmtenet.

³ Een kleinverbruiker is een afnemer met een aansluiting met een totale maximum capaciteit van ten hoogste 40 m³(n) per uur, zie Begrippencode gas in samenhang met art. 43 lid 1 Gaswet. Voor andere afnemers dan kleinverbruikers staan geen uitzonderingen op de gasaansluitplicht in de Gebiedsindelingscode gas.

⁴ Dit artikel komt niet in de Gaswet, maar blijft gewoon een los artikel in Wet VET.

2. Geen gasaansluitplicht in sommige gebieden buiten de bebouwde kom, omdat het niet mogelijk is om op economische voorwaarden een gastransportnet te exploiteren. In de Gebiedsindelingscode gas staan rekenregels om te bepalen of het verzoek om een nieuwe gasaansluiting hieronder valt.

In [art. XVa lid 2 Wet VET](#) staat dat gebieden die in de Gebiedsindelingscode gas zijn uitgezonderd vanwege een bestaand of toekomstig warmtenet worden gelijkgesteld met gebieden die zijn aangewezen als bedoeld in art. 10 lid 7 onder b Gaswet. Voor de uitzondering op de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers in verband met een bestaand of toekomstig warmtenet staan in de Gebiedsindelingscode gas drie soorten gebieden waar om die reden geen gasaansluitplicht geldt (art. 4.2 sub a Gebiedsindelingscode gas):

- a. Gebieden met een door de gemeenteraad vastgesteld warmteplan als bedoeld in [art. 1.1](#) Bouwbesluit 2012,
- b. Gebieden waarin een warmte-aansluitplicht geldt op grond van een gemeentelijke bouwverordening van vóór het Bouwbesluit 2012 (zie [art. 9.2.10](#) Bouwbesluit 2012),
- c. Gebieden die zijn opgenomen in [Bijlage 1](#) van de Gebiedsindelingscode gas. Dit zijn postcodes van aansluitingen op op 31-12-2014 bestaande warmtenetten. Deze kunnen overlappen met sub a en b.

In [art. 6.10 lid 3](#) Bouwbesluit 2012 staat dat in gebieden met een warmteplan (sub a) als hoofdregel op het warmtenet worden aangesloten en geeft hierop uitzonderingen in verband met het geplande aantal aansluitingen en de aansluitafstand. Als een kleinverbruiker vanwege zo'n uitzondering geen warmte-aansluiting heeft of krijgt, geldt alsnog een gasaansluitplicht op grond van artikel 4.2 onder a van de Gebiedsindelingscode gas.

Bijlage 2. Informatie over verwerking van persoonsgegevens

Voor de [Algemene Verordening Gegevensbescherming](#) (AVG) vormt de combinatie van postcode en huisnummer, die in het Register Gasaansluitplicht kan voorkomen, een persoonsgegeven. Deze bijlage informeert u over de verwerking van deze gegevens door de ACM. Algemene informatie over privacy bij de ACM vindt u op <https://www.acm.nl/nl/privacy>.

De ACM verkrijgt de gegevens van gemeenten en is een verwerkingsverantwoordelijke. Bron van de gegevens zijn collegebesluiten en de daarop volgende melding door gemeenten aan de ACM.

Identiteit van de verwerker

Autoriteit Consument en Markt, directie Energie

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

De FG van de ACM is te bereiken via privacy@acm.nl.

Doel van de verwerking

De verwerking heeft tot doel dat netbeheerders kunnen bepalen of zij een gasaansluiting al dan niet mogen realiseren: *“Voor de netbeheerder zal het per gebied verschillen of de aansluitplicht wel of niet geldt. Voor plekken waar het gastransportnet wordt uitgebreid, geldt in beginsel dus geen aansluitplicht. Om inzichtelijk te hebben in welke straten en wijken de aansluitplicht alsnog geldt vanwege gemeentelijke besluiten, moeten gemeenten hun besluit melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM zal deze gebieden vervolgens registreren (op minimaal postcode 6-niveau) en openbaar maken op de website.”*⁵

De gegevens worden verwerkt zolang de betreffende wettelijke grondslag geldt. Dat is minimaal tot aan de evaluatie van de wet in 2019 of 2020.

Grondslag

ACM verwerkt de gegevens omdat dit:

- a) een wettelijke taak is (artikel 10, lid 9 Gaswet) (juridische grondslag)
- b) netbeheerders in staat stelt te beoordelen of zij in bepaalde situaties een aansluitverplichting hebben (maatschappelijk doel)

Ontvangers van de gegevens

Het register wordt, zoals de toelichting op de wet beschrijft, gepubliceerd op de website van de ACM. Het is daarmee openbaar toegankelijk. Netbeheerders zullen het register raadplegen. Netbeheerders mogen slechts gebruik maken van de door de ACM gepubliceerde register om te bepalen over welke gebieden de aansluitplicht nog geldt.

Bewaartermijn

De wet voorziet niet in vernietigingstermijn. Een netbeheerder zal te allen tijde moeten kunnen aantonen om welke reden hij een gasaansluiting wel of niet heeft gerealiseerd.

⁵ [Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet \(voortgang energietransitie\), 34 627 nr. 39, gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s., toelichting.](#)

De publicatie op de website kan vervallen wanneer de energietransitie is voltooid, wanneer de wet wordt gewijzigd als uit de evaluatie van de wet blijkt dat publicatie niet meer nodig is. Het register zelf zal dan nog wel in het archief van de ACM bewaard worden.

Rechten van betrokkenen

Recht op inzage: Betrokkenen kunnen hun gegevens via het openbare register inzien. Wijziging van gegevens is alleen mogelijk door gemeenten: immers de registratie legt *gemeentelijke* besluiten vast, geen ACM-besluiten.

Recht op rectificatie: betrokkenen kunnen onjuiste of verouderde gegevens via de betreffende gemeente laten corrigeren.

Recht om vergeten te worden: betrokkenen kunnen gegevens via de betreffende gemeente laten verwijderen indien er een goede reden voor is.

Een betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen over verwerking van zijn gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.