

DREV

104007/63

RENDO NETWERKEN

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

N.V. RENDO
Postbus 18
7940 AA Meppel
Setheweg 1
7942 LA Meppel
Telefoon (0522) 856 400
Fax (0522) 856 800
E-mail netwerken@rendo.nl
Internet www.rendo.nl

datum 16 april 2012
onderwerp Zienswijze Ontwerpbesluit NE5R
van P.C. Pittau
telefoon 0522 856808
e-mail pcpittau@rendo.nl
uw referentie C&R/PP/SR/12-0986
uw referentie 104007/44.B1360
bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,

1. N.V. RENDO (hierna: RENDO) gevestigd te Meppel, dient hierbij haar zienswijze in op het ontwerpbesluit voor de vijfde reguleringsperiode regionale netbeheerders elektriciteit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 van 9 maart 2012 met kenmerk 104007/45 (hierna: ontwerpbesluit).
2. Als gevolg van de tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) van 16 december 2011 dienen gedeelten van het besluit van de Raad van 26 augustus 2010 met kenmerk 103221_1/266 opnieuw te worden vastgesteld. Het gaat hier specifiek om de onderdelen randnummers 152 tot en met 177 en de uitwerking daarvan in bijlage 1 van het methodebesluit.
3. RENDO is van mening dat de Raad in het voorliggende ontwerpbesluit recht heeft gedaan aan deze opdracht van het CBb.
4. Daarnaast vraagt het CBb de Raad zich, los van de opdracht om het methodebesluit te herzien, te beraden over de wenselijkheid nader onderzoek in te stellen naar de vraag of decentrale invoeding als ORV kan worden aangemerkt en het CBb daarover te informeren.
5. De Raad beantwoordt in het ontwerpbesluit eveneens deze vraag. De Raad komt tot de conclusie dat decentrale invoeding ten principale niet als ORV zou kunnen worden aangemerkt. Dientengevolge oordeelt de Raad dat nader onderzoek niet wenselijk is.¹
6. RENDO deelt de mening van de Raad dat een invoedingstarief een passende oplossing voor de problematiek van decentrale invoeding kan zijn. Hierbij zij opgemerkt dat de waardering hiervan de nodige aandacht zal vergen. De waardering (hoogte van het tarief of tarieven) zal vanwege zowel kostenbesparende als kostenverhogende effecten als de aard van de decentrale invoeding niet eenvoudig zijn. De problematiek is vergelijkbaar met de inhoudelijke gronden die RENDO heeft ingebracht in de zienswijze op het oorspronkelijke ontwerpbesluit (besluit met kenmerk van 12 maart 2010 met nummer 103221_1/101) en in de beroepsprocedure AWB 10/1050.

¹ Randnummer 47t Ontwerpbesluit

7. Gezien de discussies die in het verleden hieromtrent zijn gevoerd, is het de vraag of een invoedingstarief zal worden ingevoerd. RENDO verwacht dat dit niet tijdig genoeg is voor de vaststelling van het methodebesluit voor de zesde reguleringsperiode. Tot de invoering van een invoedingstarief, is binnen de regulering ORV het enige instrument om verschillen in efficiënte kosten tussen netbeheerders te compenseren.
8. De Raad hanteert als uitgangspunt in het ontwerpbesluit dat ORV's enkel bestaan in externe, buiten het net of invloedssfeer van de netbeheerder gelegen factoren die voor eenzelfde cost driver verschil in efficiënte kosten tussen netbeheerders veroorzaken.² Zolang er geen invoedingstarief is ingevoerd, is RENDO van mening dat decentrale invoeding voldoet aan dit uitgangspunt. Decentrale invoeding is hier de cost driver die verschillen in efficiënte kosten tussen netbeheerders veroorzaakt.
9. Omdat ORV's na erkenning pas in het methodebesluit van de eerstvolgende reguleringsperiode kunnen worden verwerkt, heeft de Raad door het innemen van dit standpunt het ORV instrument als oplossing voor de zesde reguleringsperiode (onnodig) geblokkeerd.
10. De tussenuitspraak van het CBb noodzaakt de Raad niet om haar overwegingen en conclusies aangaande decentrale invoeding als ORV vast te leggen in het methodebesluit. RENDO wil ervoor pleiten om de randnummers die hierop zien weg te laten uit het definitieve besluit.

Met vriendelijke groet,
N.V. RENDO

S.A. Visser MBE REA
Directeur

² Randnummer 47q Ontwerpbesluit