



Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Den Haag, 14 maart 2014

Zaaknummer: 12.0351.30

Betreft: Zienswijze Euro Tank Terminal B.V. op het ontwerpbesluit inzake de door OCI Terminal Europoort B.V. ingediende aanvraag ontheffing GDS voor het gasnet gelegen op het industrieterrein aan de Wolgaweg 31 te Rotterdam-Europoort

Geachte leden van de directie,

Bij brief van 13 maart 2014 heeft Euro Tank Terminal B.V. (hierna "ETT") een zienswijze ingediend op het door de ACM gepubliceerde ontwerpbesluit inzake de door OCI Terminal Europoort B.V. ingediende aanvraag ontheffing GDS voor het gasnet gelegen op het industrieterrein aan de Wolgaweg 31 te Rotterdam-Europoort (hierna "Ontwerpbesluit"). Deze zienswijze bevat enkele feitelijke onjuistheden m.b.t. de beschrijving van het bedrijfsproces van ETT en de daarmee samenhangende gasvoorziening verzorgt door OCI Terminal Europoort B.V. Bijgevoegd vindt u een gecorrigeerde brief bevattende de zienswijze van ETT op voornoemd Ontwerpbesluit (**Bijlage**). Wij verzoeken u de door ETT bij brief d.d. 13 maart 2014 ingediende zienswijze op het Ontwerpbesluit te vervangen door de bijgevoegde (gecorrigeerde) brief bevattende de zienswijze van ETT op het Ontwerpbesluit.

Hoogachtend,

mr. M.R. het Lam
(advocaat/gemachtigde ETT)



Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Den Haag, 14 maart 2014

Zaaknummer: 12.0351.30

Betreft: Zienswijze Euro Tank Terminal B.V. op het ontwerpbesluit inzake de door OCI Terminal Europoort B.V. ingediende aanvraag ontheffing GDS voor het gasnet gelegen op het industrieterrein aan de Wolgaweg 31 te Rotterdam-Europoort

Geachte leden van de directie,

Door Europoort Tank Terminal B.V. (hierna "ETT") gevestigd te Rotterdam aan de Moezelweg 151 (3198 LS) ben ik verzocht als advocaat/gemachtigde namens ETT op te treden in de procedure m.b.t. de behandeling door de ACM van de door OCI Terminal Europoort B.V. ingediende aanvraag voor een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem (GDS) voor het aan haar toebehorende gasnet gelegen op het industrieterrein aan de Wolgaweg 31 te Rotterdam-Europoort. Ik verzoek u dan ook vriendelijk met ingang van heden alle op deze procedure betrekking hebbende correspondentie en stukken tot ondergetekende in zijn hoedanigheid als advocaat/gemachtigde van ETT te richten.

In de Staatscourant 2014 d.d. 31 januari 2014, nr. 2434 heeft u aan belanghebbenden, waaronder ETT, in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het door de ACM gepubliceerde ontwerpbesluit met kenmerk 12.0351.30 m.b.t. de door OCI Terminal Europoort B.V. (hierna "OCI") ingediende aanvraag voor een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem (GDS) voor het aan haar toebehorende gasnet gelegen op het industrieterrein aan de Wolgaweg 31 te Rotterdam-Europoort (hierna "Ontwerpbesluit"). Van de geboden gelegenheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze op het Ontwerpbesluit maakt ETT gaarne gebruik.

ETT is een afnemer aangesloten op het aan OCI toebehorende gasnet gelegen op het industrieterrein aan de Wolgaweg 151 te Rotterdam-Europoort. Het in stand houden van het



huidige door OCI beheerde gasnet is voor ETT van groot belang. Indien het gasnet niet langer in stand blijft en ETT (gelijk andere op dit gasnet aangesloten afnemers) een eigen aansluiting moeten realiseren op het door GTS beheerde openbare gasnet zullen door ETT investeringen gedaan moeten worden in de eigen gasinstallatie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het installeren van (nieuwe) drukreducerstations en regel-installaties. Momenteel zijn in het gasnet van OCI deze technische voorzieningen opgenomen waardoor voor ETT geen noodzaak bestaat in haar installatie zelf in dergelijke technische voorzieningen te investeren. Het niet verlenen van een ontheffing voor een GDS voor het aan OCI toebehorende gasnet zal dus resulteren in kostbare aanpassingen in de gasinstallatie van ETT. ETT acht een dergelijke ontwikkeling ongewenst. Zij dringt er bij de ACM dan ook op aan te zoeken naar mogelijkheden aan OCI de gevraagde ontheffing voor een GDS te verlenen, teneinde ongewenste aanpassingen in de gasinstallatie van ETT te voorkomen.

Een bijkomend praktisch probleem voor ETT is dat op de locatie slechts een GOS beschikbaar is. Op dit GOS is momenteel slechts het gasnet van OCI aangesloten. Indien het aan OCI toebehorende gasnet niet door OCI wordt gehandhaafd, omdat zij hiervoor geen ontheffing voor een GDS verkrijgt, zal dit er toe (mogelijk) toe leiden dat alle thans op het gasnet van OCI aangesloten afnemers een eigen aansluiting op het door GTS beheerde landelijk gastransportnet moeten zien te verkrijgen. Aangezien zich momenteel op de locatie slechts een GOS bevindt betekent dit dat afnemers, zoals ETT, een eigen GOS moeten krijgen op het door GTS beheerde Gasnet. Het is onduidelijk of het mogelijk is ter plaatse op het door GTS beheerde gasnet nieuwe aansluitingen (GOSSEN) te maken en of voor elk van de individuele afnemers voor deze nieuwe aansluitingen (exitpunten) voldoende transportcapaciteit beschikbaar is (gelet op het door GTS gehanteerde 'first come, first served'-beginsel').

Naar het oordeel van ETT is op het gasnet van OCI wel degelijk sprake van een geïntegreerde energievoorziening die het verlenen van een ontheffing rechtvaardigt. In dit verband wijst ETT erop dat het gasnet van OCI en de op de locatie aanwezige voorzieningen voor productie en distributie van warmte, waarbij kan worden gedacht aan stoomketels, warmteleidingen en een condensaat-retournet, nauw met elkaar samenhangen. Zo wordt over het aan OCI toebehorende gasnet op de locatie gas getransporteerd door OCI naar de stoomketels van Kemira Chemicals B.V. (hierna "Kemira"). Deze stoomketels worden door OCI van Kemira gehuurd. Het enkele feit dat de stoomketels van Kemira door OCI worden gehuurd en daarmee de exploitatie van deze stoomketels voor rekening en risico van OCI plaatsvindt doet er overigens niet aan af dat Kemira voor de toepassing van de Gaswet voor deze stoomketels beschikt over een aansluiting op het aan OCI toebehorende gasnet. Kemira is daarmee dus een afnemer aangesloten op het gasnet van OCI. De door OCI in de ketels van Kemira geproduceerde warmte wordt vervolgens door OCI deels zelf verbruikt en deels geleverd aan andere afnemers op de locatie. Het door OCI beheerde gastransportnet en het warmtenet, bestaande uit stoomketels, distributieleidingen en condensaat-retournet, op de locatie zijn dus met elkaar geïntegreerd.

Met het gasnet van OCI wordt tevens gas getransporteerd naar de gasverbruikers aangesloten op dit gasnet. ETT is de grootste op het gasnet van OCI aangesloten afnemer van gas. Het afgenomen gas wordt door ETT gebruikt in een drietal ketels waarbij thermische olie wordt verwarmd en naar de olietanks van ETT wordt geleid voor verwarming van de vloeistoffen (bijvoorbeeld stookolie) in de opslagtanks. Daarnaast wordt door ETT het aan het gasnet van



OCI onttrokken gas gebruikt voor verbruik in een tweetal zogeheten dampverwerkingsinstallaties (afgekort 'DVI's'). Deze dampverwerkingsinstallaties worden gebruikt voor het vernietigen van vluchtige, olieachtige stoffen afkomstig uit de tankschepen die vrijkomen bij het laden van de olietanks van de tankschepen. Voor een goede verbranding van deze vluchtige, olieachtige stoffen (nafta, e.d.) is het noodzakelijk dat het verbrandingsproces in de DVI en daarmee de gastoevoer afkomstig uit het gasnet van OCI nauwkeurig is geregeld en goed functioneert. Dit vereist nauwkeurige afstemming tussen het beheer van het gasnet (drukregeling, schakelen/kleppen i.v.m. optimale toevoer gas) en de DVI's. Ook ten aanzien van de DVI's geldt dat deze installaties nauwkeurig zijn afgestemd en daarmee functioneel geïntegreerd in de totale gasvoorziening op de locatie waarvan het gastransportnet van OCI een onlosmakelijk onderdeel vormt.

Een goede coördinatie van gasstromen afgestemd op de productie van warmte en de overige bedrijfsprocessen in de gasverbruikende installaties van de afnemers is van groot belang. Deze onderlinge afstemming van gasstromen op het gasnet naar de verschillende installaties van de afnemers aangesloten op het aan OCI toebehorende gasnet wordt thans geregeld onder beheer en verantwoordelijkheid van OCI. Het niet verlenen van een ontheffing zal deze coördinatie die thans plaats vindt onder verantwoordelijkheid van OCI onmogelijk maken dan wel ernstig bemoeilijken. Immers, het transport van gas over het gasnet hangt nauw samen met de productie van warmte ten behoeve van de bedrijven op het terrein. Tevens is een nauwkeurig gecontroleerde en gestuurde toevoer van gas naar de gasinstallaties van de afnemers op het terrein, zoals de DVI's van ETT van groot belang voor een goed verloop van de bedrijfsprocessen van de afnemers aangesloten op het gasnet. Een netbeheerder, die zal moeten worden aangewezen als aan OCI geen ontheffing voor een GDS wordt verleend, zal zich bij het beheer van het gasnet niet mogen laten leiden door de bedrijfsvoering (warmteproductie) zoals deze plaatsvindt bij de op zijn net aangesloten afnemers. Tevens zal een netbeheerder zijn beslissingen omtrent het beheer van het gasnet niet mogen afstemmen op het optimaliseren van het gasverbruik in de installaties van de afnemers aangesloten op zijn gasnet.

Op grond van deze overweging is verlening van een ontheffing aan OCI naar het oordeel van ETT gerechtvaardigd en op grond van artikel 2a Gaswet ook mogelijk.

Indien de ACM niet de door OCI gevraagde ontheffing (ex artikel 2a Gaswet) voor het aan haar toebehorende gasnet zal verlenen zal voor dit gasnet een netbeheerder (ex artikel 2 Gaswet) moeten worden aangewezen. Uit artikel VI, lid 5 van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas), Staatsblad 2012, nr. 334, volgt dat de thans aan OCI krachtens artikel 2a Gaswet (oud) bij besluit van 28 maart 2012 door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verleende ontheffing voor het aan haar toebehorende gasnet komt te vervallen vier maanden nadat het besluit op de door OCI ingediende aanvraag voor een ontheffing voor een GDS onherroepelijk is. Vanwege het grote belang dat ETT heeft bij een gereguleerd gasnet verzoeken wij de ACM, in het geval dat de aan OCI bij besluit van 28 maart 2012 verleende ontheffing voor een (particulier) gasnet komt te vervallen en onherroepelijk is komen vast te staan dat aan OCI geen ontheffing voor een GDS zal worden verleend de nodige maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat voor het aan OCI toebehorende gasnet tijdig een netbeheerder (ex artikel 2 Gaswet) zal zijn aangewezen ter bescherming van de belangen van ETT bij een gereguleerd netbeheer.



Het Bestuur van de ACM wordt verzocht deze brief te registreren als een door ETT ingediende schriftelijke zienswijze (ex artikel 3:16 AWB) op het Ontwerpbesluit.

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief aan ondergetekende schriftelijk te bevestigen. Graag verneem ik van u omtrent het verdere verloop van deze procedure.

Deze brief bevat geen vertrouwelijke gegevens. Tegen openbaarmaking van deze brief bestaan van de zijde van ETT dan ook geen bezwaren.

Hoogachtend,

mr. M.R. het Lam
(advocaat/gemachtigde ETT)