

14 JULI 2009

Raad van Bestuur van de NMa
de heer mr. P. Kalbfleisch
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

Afd.:	EK
Registratie datum	14 JUL 2009
Nr.:	103070/15

Ons kenmerk N 2009-274
Behandeld door Johan Janssen
Telefoon 026 - 356 94 73
E-mail jjanssen@netbeheernederland.nl
Datum 13 juli 2009

Onderwerp Codwijzigingsvoorstel inzake aansluitvoorwaarden voor
aansluitingen op regionale hogedruk gastransportnetten

Geachte heer Kalbfleisch,

Hierbij ontvangt u, namens de gezamenlijke netbeheerders, een voorstel tot wijziging van de voorwaarden bedoeld in artikel 12b, lid 1, onderdeel a van de Gaswet. Het voorstel heeft betrekking op een aanvulling van de aansluitvoorwaarden met paragraaf voor aansluitingen op een regionaal extra hogedruk gastransportnet. De toe te voegen artikelen maken deel uit van hoofdstuk 2 van de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB.

Aanleiding tot het codewijzigingsvoorstel

In het besluit op bezwaren tegen de vaststelling van deel 2 van de gascodes (102500_1/15 d.d. 9 september 2008) is geconstateerd dat in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB bepalingen ontbreken met betrekking tot de voorwaarden voor aansluiting op een regionaal extra hogedruk gastransportnet. In uw brief van 23 september 2008 (103070/1) heeft u de gezamenlijke netbeheerders opdracht gegeven onder meer voor het onderdeel "hogedruk gasnetten" een codewijzigingsvoorstel op te stellen en op de gebruikelijke wijze in te dienen. Het onderhavige voorstel is het gevolg van dit verzoek.

Hoofddlijn van het codewijzigingsvoorstel

De op basis van dit voorstel toe te voegen bepalingen voorzien in een tweetal situaties. Enerzijds voorziet het toe te voegen artikel 2.3a.1 in de situatie van aansluitingen op regionale extra hogedruk gastransportnetten die niet direct of indirect verbonden zijn met het landelijk gastransportnet. Daarvoor worden de voorwaarden uit paragraaf 2.1 (voor alle aangeslotenen op regionale gasnetten) en uit

paragraaf 2.3 (voor aangeslotenen op "gewone" regionale hogedruk gasnetten) van toepassing verklaard.

Anderzijds voorziet het toe te voegen artikel 2.3a.2 in de situatie van aansluitingen op een regionaal extra hogedruk gastransportnet dat wel direct of indirect in verbinding staat met het landelijk gastransportnet. Op die situaties zijn de voorwaarden uit de "Aansluitvoorwaarden Gas – LNB" van toepassing verklaard.

Inhoud van het codewijzigingsvoorstel

Aan de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB wordt na artikel 2.3.1 en voor paragraaf 2.4 toegevoegd:

2.3a Voorwaarden voor aangeslotenen op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar

2.3a.1 Ingeval van een aansluiting op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar dat niet direct is verbonden met het landelijk gastransportnet, zijn de voorwaarden uit paragraaf 2.1 en 2.3 van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende aansluiting.

2.3a.2 Ingeval van een aansluiting op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar dat direct is verbonden met het landelijk gastransportnet, zijn de voorwaarden uit de Aansluitvoorwaarden Gas – LNB van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende aansluiting.

Toelichting op het codewijzigingsvoorstel

Voor de categorie aansluitingen bedoeld in het toe te voegen artikel 2.3a.1 is het voorstel gebaseerd op de bestaande voorwaarden die gelden voor aangeslotenen op "gewone" regionale hogedruk netten. Dat betreft dus de inhoud van de paragrafen 2.1 (die voor alle aangeslotenen geldt) en paragraaf 2.3 (die in aanvulling op paragraaf 2.1 specifieke voorwaarden voor hogedrukaansluitingen bevat).

Voor de categorie aansluitingen zoals bedoeld in het toe te voegen artikel 2.3a.2 wordt verwezen naar de voorwaarden die gelden voor de aansluitingen direct op het landelijk gastransportnet. Dat sluit het meeste aan bij de thans gangbare praktijk, waarbij bij deze aansluitingen bijvoorbeeld in de Allocatievoorwaarden Gas ook beschouwd worden als aansluitingen die direct zijn aangesloten op het net van GTS. Overigens betreft het in dit geval uitsluitend enkele aansluiting op het net van Enexis. De tot voor kort ook bij Liander aanwezige aansluitingen in deze categorie, waarnaar in het besluit op bezwaar expliciet wordt verwezen, zijn recent overgedragen aan GTS.

Consequentie voor de aangeslotenen

Inhoudelijk heeft deze wijziging geen consequentie voor de desbetreffende aangeslotenen omdat de toe te voegen bepalingen overeenkomen met thans in de praktijk gehanteerde voorwaarden. Met het in de code opnemen van deze bepalingen wordt evenwel de transparantie voor potentiële aangeslotenen vergroot.

Gevolgde procedure bij het codewijzigingsvoorstel

Het voorstel tot codewijziging is met mandaat van de vergadering van de Ledenraad van Netbeheer Nederland, de vereniging van energienetbeheerders in Nederland, op 22 april 2009 door de Taakgroep Marktfacilitering en Regulering van genoemde vereniging vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders aan de Raad van Bestuur van de NMa zoals bedoeld in artikel 12c van de Elektriciteitswet 1998.

Het overleg met de representatieve organisaties van partijen op de elektriciteits- en gasmarkt zoals bedoeld in artikel 12d van de Gaswet heeft in eerste instantie plaatsgevonden in een vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 19 mei 2009. De relevante passage uit het verslag van deze vergadering treft u aan als bijlage 1 bij deze brief. Naar aanleiding van die bespreking is het voorstel aangepast en nogmaals besproken in een vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN) op 2 juli 2009. De relevante passage uit het verslag van deze vergadering treft u aan als bijlage 2 bij deze brief.


Bij de tweede behandeling in het GEN kwamen enkele verduidelijkende vragen ter sprake, die echter geen consequenties hadden voor de codewijziging zelf. De door VEMW ter vergadering aangekondigde instemming is daags na de vergadering per e-mail gegeven.

Implementatie

Wij hebben geen specifieke wensen omtrent het moment van vaststelling en/of inwerkingtreding van de in het onderhavige voorstel beoogde wijziging.

Uiteraard zijn wij graag bereid dit codewijzigingsvoorstel nader toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer Johan Janssen van ons bureau (gegevens zie briefhoofd).

Met vriendelijke groet,



ir. drs. J.J. Damsté

namens Netbeheer Nederland

Bijlage 1 Relevante passage uit de vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten d.d. 19 mei 2009

Aanwezig Namens representatieve organisaties:
EnergieNed Sectie Handel & Verkoop: drs. J.W.H. Boerema (tot ca. 11.45 uur), drs. T. den Bieman (tot ca. 11.45 uur) en ir. Th.A.C. de Waal;
EnergieNed Sectie Retail: E. van Lier;
Glaskracht Nederland: ir. R.P.A. van der Valk;
PAWEX: mr. M. Scholten en ir. M.A.J. Kortenoever (beide vanaf ca. 11.00 uur);
Platform Meetbedrijven: M.J. Hagen;
VA: M. Sanders;
VEMW: ir. E. te Brake (vanaf ca. 11.00 uur) en ir. J.J.M. van de Worp;
VME: ing. H.A. van de Merbel.

Namens de netbeheerders:
Netbeheer Nederland: ir. drs. J.J. Damsté en ir. J. Janssen;
GTS: dr. W.T.A. Borghols en drs. J. Geertsema (beide tot ca. 11.45 uur);
TenneT: K. Hommes, mr. M. van Oostveen en J. van Putten (vanaf ca. 12.30 uur; uitsluitend aanwezig i.v.m. aansluitende informele overleg).

Voorzitter : drs. ing. P.H. Corton
Secretaris : mr. W.H. van Oorspronk

Verhinderd Cogen Nederland, EnergieNed Sectie Productie, FME-CWM, MKB-Nederland, Produktschap Tuinbouw, VNCI, VNG, VNO-NCW, VOEG en ZLTO.

(.....)

2 Voorstel tot wijziging van de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB in verband met aanvullende voorwaarden voor aangeslotenen op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar en niet verbonden met het landelijk gastransportnet (met name Zebra Gasnetwerk BV) (GEN 2009-023)

Netbeheer Nederland wijst erop dat de gezamenlijke netbeheerders 2.3a.2 van het voorstel intrekken, omdat een gasinstallatie altijd aan de wet moet voldoen.

VEMW geeft aan dat zij ook een opmerking in deze zin had willen maken. Voorts heeft zij de volgende vragen/opmerkingen.

VEMW wil graag van de gezamenlijke netbeheerders vernemen waarom dit wijzigingsvoorstel nu wordt ingediend, terwijl de eerste Gasvoorwaarden al van 14 januari 2005 dateren.

Voorts maakt VEMW bezwaar tegen de in 2.3a.1 gestelde aanvullende eisen met betrekking tot een flowbegrenzer en een terugslagvoorziening. VEMW heeft hier – op basis van technische en veiligheidsaspecten - bezwaar tegen aangetekend in het kader van het NMa-Besluit over deel II van de Gasvoorwaarden (NMa zaak 102500) voor wat betreft de Aansluitvoorwaarden Gas – LNB. De NMa

Bijlage 1 Relevante passage uit de vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten d.d. 19 mei 2009

heeft na toetsing van de argumenten een Beslissing op Bezwaar genomen. Op grond van de Beslissing op Bezwaar van de NMa mogen volgens VEMW uit het oogpunt van het harmoniseren en uniformeren van voorwaarden deze voorzieningen niet aanvullend geëist worden.

Voorts merkt VEMW naar aanleiding van artikel 2.3a.1 op dat de NMa zich op het standpunt stelt dat een aangeslotene de mogelijkheid moet hebben de gecontracteerde capaciteit te wijzigen. Een aanpassing van de technische installatie aan de gecontracteerde capaciteit is volgens VEMW een inperking van die mogelijkheid.

Naar aanleiding van de vraag van VEMW waarom ter zake nu pas een codewijzigingsvoorstel wordt gedaan wijst Netbeheer Nederland erop dat naar aanleiding van de Beslissing op Bezwaar van de NMa over deel II van de Gasvoorwaarden de NMa de gezamenlijke netbeheerders heeft opgedragen aanvullende voorwaarden voor te stellen voor aangeslotenen op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar en niet verbonden met het landelijk gastransportnet.

Naar aanleiding van de overige opmerkingen van VEMW deelt Netbeheer Nederland mede dat de technische eisen die de netbeheerder van het Zebranet thans contractueel stelt, hier zijn opgenomen. Het zijn dus geen nieuwe eisen. VA sluit zich aan bij de bezwaren van VEMW tegen 2.3a.1. VA betwijfelt ook of bestaande aangeslotenen op het Zebranet hier op dit moment aan voldoen.

Netbeheer Nederland zal dit aan de netbeheerder van het Zebranet vragen. Voorts zal Netbeheer Nederland de Beslissing op bezwaar van de NMa over deel II van de Gasvoorwaarden op het onderhavige punt raadplegen.

Besloten wordt de volgende vergadering op het onderhavige codewijzigingsvoorstel terug te komen.

(.....)

Bijlage 2 Relevante passage uit de vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten d.d. 2 juli 2009

Aanwezig

Namens representatieve organisaties:
EnergieNed Sectie Handel & Verkoop: ing. R.L. Otter en ir. Th.A.C. de Waal;
EnergieNed Sectie Productie: ing. J. Bolkenbaas;
Glaskracht Nederland: ir. R.P.A. van der Valk (va 10.15 uur);
PAWEX: mr. M. Scholten (va 10.20 uur) en ir. M.A.J. Kortenoever (va 10.30 uur);
Platform Meetbedrijven: M.J. Hagen;
VA: M. Sanders;
VEMW: ir. E. te Brake en ir. J.J.M. van de Worp;
VME: drs. A.A. Ramaker;
VNO-NCW: ing. F.J. de Groot.

Namens de netbeheerders:
Netbeheer Nederland: ir.drs. J.J. Damsté en ir. J. Janssen.

Voorzitter: drs.ing. P.H. Corton
Secretaris : mr. W.H. van Oorspronk

Verhinderd

Cogen Nederland, EnergieNed Sectie Retail, FME-CWM, GTS, MKB-Nederland, NOGEPA, Produktschap Tuinbouw, TenneT, VNCI, VNG, VOEG en ZLTO.

(.....)

1. Nieuw voorstel tot wijziging van de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB in verband met aangesloten op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar en niet verbonden met het landelijk gastransportnet (met name Zebra Gasnetwerk BV) (GEN 2009-031)

VEMW wil graag een toelichting op het gestelde onder de tweede bullit over het schrappen van de flowbegrenzer. Netbeheer Nederland licht toe dat zij naar aanleiding van de eerder door VEMW gemaakte opmerkingen het Bob over deel II van de Gasvoorwaarden naar aanleiding van de Aansluitvoorwaarden Gas-LNB erbij heeft gezocht. Daarin heeft de NMa bepaald dat het apart eisen van een flowbegrenzer niet nodig is, omdat de voorwaarden, mede gelet op de overige bepalingen uit het betreffende document, de integriteit van de gasvoorziening voldoende waarborgen. Omdat de hierbedoelde overige bepalingen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB ontbreken, gaat de redenering uit de Bob voor de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas-RNB niet zonder meer op. Naar aanleiding van een tijdens de vorige vergadering door VA gemaakte opmerking, is echter wel geconstateerd dat van alle aangesloten op het Zebernet al wel een flowbegrenzer geëist werd, maar dat niet alle aangesloten hier in de praktijk aan voldoen (zie eerste bullit). Alles overwegende hebben de netbeheerders besloten om de betreffende eis geheel te schrappen.

Bijlage 2 Relevante passage uit de vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten d.d. 2 juli 2009

VEMW wil voorts graag een toelichting op de tweede alinea onder de "Toelichting". Netbeheer Nederland licht daarop toe dat aan aangeslotenen op het Zebranet ondanks de extra hogedruk geen extra eisen worden gesteld. Er is ook nog een klein regionaal extra hogedruk gasnet in Friesland. De aangeslotenen hierop zijn gelijk te stellen met en worden conform het onderhavige voorstel gelijk gesteld met aangeslotenen op het LNB-net. Desgevraagd geeft Netbeheer Nederland aan dat in de onderhavige alinea eenmaal het woord "niet" (in de zinsnede "niet niet is verbonden") moet vervallen. VEMW stelt voorts een vraag over 2.3.a.1. Netbeheer Nederland geeft daarop aan dat de ruimte die aangeslotenen op het Zebranet aan de netbeheerder ter beschikking moeten stellen, niet vanwege de extra hogedruk aan extra eisen hoeft te voldoen.

Verder worden er over het onderhavige codewijzigingsvoorstel geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. Het ziet ernaar uit dat alle afnemersorganisaties zich met het onderhavige codewijzigingsvoorstel kunnen verenigen. VEMW zal nog even checken of dit gehoord de toelichting ook voor haar geldt.

(.....)