



Besluit

Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207238_OV
Zaaknummer: 16.0010.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
3	Wettelijk kader	5
4	Relevante feiten en omstandigheden	8
4.1	Beschrijving van gesloten distributiesysteem	8
4.2	Eisen aan aanvrager	8
4.3	Ontheffingsgronden	9
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	11
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	11
5.2	Eisen aan aanvrager	13
5.3	Ontheffingsgronden	14
6	Dictum	16
	Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS is gelegen	19
	Bijlage 2 – Toelichting op ontheffingvoorschriften	20



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet. Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van RWE Generation NL B.V. (hierna: aanvrager) van 30 december 2015 voor een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a en b, van de Gaswet voor het GDS dat ligt op de percelen die kadastraal bekend staan als 3956 en 3957 te Geertruidenberg.¹
3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 4 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).
4. ACM heeft twee bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit. Bijlage 1 bevat twee kadastrale kaarten van het terrein waarop het GDS is gelegen. In bijlage 2 licht ACM de voorschriften die zijn verbonden aan de ontheffing nader toe.

3/24

¹ De aanvraag is aanvankelijk gedaan door Essent Power B.V. Op 1 juli 2016 heeft er echter een splitting plaatsgevonden en heeft de nieuwe entiteit RWE Generation NL het eigendom van (o,a.) het gastransportnet verkregen.



Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

5. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de procedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
6. Op 30 december 2015 heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a en b, van de Gaswet.² De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt zes maanden ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Gaswet.
7. Bij brief van 17 maart 2016³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 11 mei 2016, ontvangen op 12 mei 2016,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd. Naar aanleiding van de aanvullende vragen en beantwoording daarvan heeft ACM de locatie waarop de ontheffingsaanvraag ziet bezocht. Op 21 juni 2016 heeft aanvrager aanvullende informatie verstrekt naar aanleiding van hetgeen besproken is tijdens het bezoek van ACM aan aanvrager. Op 7 juli 2016 heeft ACM verzocht informatie te verstrekken over de wijze waarop aanvrager derdentoegang waarborgt. Deze informatie is op 25 juli door aanvrager aan ACM toegezonden.⁵
8. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 5 oktober 2016 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 5 oktober 2016 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden en op haar internetpagina gepubliceerd.
9. Op dinsdag 8 november 2016 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is de hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 24 oktober 2016 mededeling gedaan aan aanvrager.⁶
10. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen. Tijdens de zienswijzeperiode heeft echter een wijziging in het eigendom van het gastransportnet plaatsgevonden. ACM heeft deze wijziging meegenomen in haar besluitvorming. Als resultaat is aanvrager gewijzigd in de nieuwe rechtspersoon RWE Generation NL B.V.

² Met kenmerk ACM: ACM/DE/2015/103442.

³ Met kenmerk ACM: ACM/DE/2015/201370.

⁴ Met kenmerk aanvrager U2016NV0502, kenmerk ACM: ACM/DE/2016/101071.

⁵ Met kenmerk ACM: ACM/DE/2016/306281

⁶ Met kenmerk ACM/DE/2016/206375.



Besluit

3 Wettelijk kader

11. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
12. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, d, k, m, n, o, am, an en as, van de Gaswet luiden:
- “b. gas:*
- 1°. aardgas dat bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is en*
- 2°. stof die:*
- is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of*
 - is opgewekt in een hybride productie-installatie die gebruik maakt van zowel hernieuwbare als fossiele energiebronnen en*
 - bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1,01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is voor zover het mogelijk en veilig is deze stof overeenkomstig hoofdstuk 2 te transporteren.*
- c. gasproductienet: een of meer pijpleidingen die onderdeel uitmaken van een olie- of gaswinningsproject of die worden gebruikt voor het transport van gas rechtstreeks van een gaswinningsproject naar een verwerkingsinstallatie, een opslagplaats of een aanlandingsplaats*
- d. gastransportnet: niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van hulpmiddelen en installaties waarmee ondersteunende diensten voor dat transport worden verricht behoudens voor zover deze leidingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of gelegen zijn binnen de installatie van de afnemer.*
- k. verwant bedrijf: verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, derde lid, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
- m. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een gastransportnet dat wordt beheerd door een netbeheerder en een gastransportnet dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
- n. landelijk gastransportnet: een gastransportnet dat uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is of wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas;*
- o. afnemer: een persoon met een aansluiting op een gastransportnet;*
- am. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk gastransportnet:*



Besluit

1. *dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 2. *waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 3. *dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van gas voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemer die werkzaam is of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem.*
- an. directe lijn: een of meer leidingen voor het transport van gas, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
- 1°. *niet is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van gas, niet zijnde de producent, of*
 - 2°. *ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de leiding is verbonden met een gastransportnet of een andere leiding voor het transport van gas en die een productie-installatie van een producent met tussenkomst van een leverancier rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van gas, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de gasbehoefte van deze gebruikers;*
- as. gas uit hernieuwbare energiebronnen: een stof die is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen of is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van fossiele energiebronnen;”.*
13. Artikel 2a van de Gaswet luidt:
- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem van het gebod van artikel 2, achtste lid, indien:
 - a. *de bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. *het gesloten distributiesysteem primair gas transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. *de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.
 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:
 - a. *niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. *in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vierde tot en met het zevende lid;*

6/24



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

14. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die van aanvrager is ontvangen. Op basis van deze informatie stelt ACM de hiernavolgende feiten en omstandigheden met betrekking tot het GDS (paragraaf 4.1), de eigenaar van het GDS (paragraaf 4.2) en de ontheffingsgronden (paragraaf 4.3) vast.

4.1 Beschrijving van gesloten distributiesysteem

15. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een gastransportnet op het perceel dat kadastraal bekend staat als A 2641 te Geertruidenberg. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een schematische weergave van het gasnetwerk en een kadastrale kaart. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager.
16. Het gastransportnet opereert op een drukniveau van 8 bar en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk gastransportnet. Het gastransportnet is aangesloten op het gastransportnet van Gastransportservices B.V. (hierna: GTS).
17. Op het gastransportnet zijn twee afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het gastransportnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	RWE Generation NL B.V.	Amerweg 1, Geertruidenberg
2.	Ennatuurlijk B.V.	Amerweg 1, Geertruidenberg

18. Op het gastransportnet zijn geen aantal huishoudelijke afnemers aangesloten.
19. Op het gastransportnet zijn twee productie-installaties aangesloten. Dit betreft de nummers 1 en 2 uit Tabel 1. Het gaat hierbij om een kolengestookte elektriciteitscentrale (de Amer-9 centrale) en een gasgestookte warmteinstallatie (Ketelhuis Amer, hierna: KHAM).

4.2 Eisen aan aanvrager

20. Essent Power B.V. is de aanvrager van de ontheffing. Op 1 juli 2016 heeft Essent Power B.V. echter een gedeelte van haar vermogen afgesplitst en ondergebracht bij de nieuw opgerichte



Besluit

rechtspersoon RWE Generation BV. Ter onderbouwing daarvan is de splitsingsakte overlegd. Het eigendom van de Amercentrale, het gastransportnet en de percelen van het Amerterrein bevindt zich nu splitsing in deze nieuwe entiteit. Dit volgt uit het overlegde 'Splitsingsvoorstel Essent Power B.V.'. Hierin staat beschreven dat alle activa, passiva en rechtsverhoudingen van Essent Power B.V. overgaan naar RWE Generation NL B.V., met uitzondering van een rekening courant van EUR 18.000. Verder hebben er volgens aanvrager geen wijzigingen plaatsgevonden in de situatie op basis waarvan ACM een ontwerpbesluit heeft genomen. In dit ontheffingsbesluit gaat ACM daarom uit van de feiten en omstandigheden zoals omschreven door Essent Power B.V. in de aanvraag, met als enige aanpassing dat RWE Generation NL in de plaats komt van Essent Power B.V. RWE Generation is dus eigenaar van – en afnemer op – het gastransportnet op het Amerterrein.

9/24

21. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit gastransportnet. Dit onderbouwt aanvrager door middel van een omschrijving van de geschiedenis van het gastransportnet, de kadastrale uittreksels van de percelen waarop het gastransportnet gelegen is, het commerciële leveringscontract tussen Essent Power B.V. en GTS, de overeenkomst tussen Essent Power B.V. en GTS betreffende het overdrachtspunt en het commerciële contract tussen het voormalige Essent Power en Ennatuurlijk over de levering van gas. Uit de splitsingsakte blijkt vervolgens dat al deze overeenkomst is overgegaan op RWE Generation NL.
22. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de Gaswet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van de Gaswet onderdeel uitmaakt. Hij heeft dit aangetoond door middel van het overleggen van de statuten van RWE Generation NL B.V.

4.3 Ontheffingsgronden

23. Aanvrager verzoekt om een ontheffing op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel a en b, van de Gaswet. Hij licht dit als volgt toe.
24. Het productieproces van de gebruikers op het gastransportnet is volgens aanvrager om specifieke veiligheidsredenen geïntegreerd. Volgens aanvrager is het KHAM op de gasaansluiting van het aanvrager aangesloten, om de veiligheids- en technische risico's bij de aanleg van de gasaansluiting zo beperkt mogelijk te houden. Een aansluiting op het net van GTS zou een gevaarlijke situatie opleveren, omdat de ligging van het GOS ten opzichte van het KHAM zodanig is, dat een gasleiding vanaf het GOS door een gebied zou komen te lopen dat al veel ondergrondse leidingen (en mogelijk asbest) herbergt. Een bovengrondse leiding zou echter ook gevaarlijke situaties opleveren, omdat er veel bovengrondse bewegingen op



Besluit

het Amerterrein plaatsvinden. De voorbeelden die aanvrager geeft zijn vorkheftrucks, vrachtwagens en kranen die af- en aanrijden. Aanvrager licht verder toe dat het Amerwarmtenet verschillende gemeenten van stadsverwarming voorziet. De warmte wordt primair vanuit de kolengestookte elektriciteitscentrale Amer 9 geleverd, zijnde restwarmte welke ontstaat bij de productie van elektriciteit. Voorheen vervulde de Amer 8-centrale een back-up functie. Sinds 1 januari 2016 is de Amer 8-centrale uit bedrijf. Om de warmtevoorziening te garanderen heeft aanvrager besloten om een gasgestookte warmteinstallatie op het terrein van de Amer te bouwen. Dit is het KHAM, in eigendom van Ennatuurlijk.

25. Op het gastransportnet zijn volgens aanvrager geen aan aanvrager verwante bedrijven aangesloten. In het jaar voorafgaand aan de ontheffingsaanvraag was KHAM nog niet operationeel. Daarom heeft aanvrager een schatting gegeven van het verbruik in 2016. Aanvrager zal naar haar eigen inschatting in het jaar 2016 meer dan 60% van het getransporteerde gas gebruiken.
26. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het gastransportnet op de volgende wijze te borgen. De leidingen worden aangelegd volgens de geldende wet- en regelgeving. Bovendien heeft aanvrager een afdeling Inspectiedienst van Gebruiker. Deze afdeling heeft een inspectieplan opgesteld. Aanvrager heeft dit inspectieplan toegevoegd bij de aanvraag. Dit inspectieplan beschrijft ook het onderhoudsplan voor het gastransportnet, waarbij is opgenomen dat er jaarlijks een controle van het net plaatsvindt. Daarnaast heeft aanvrager een storingsplan overlegd. Tot slot gaan eventuele uitbreidingen of aanpassingen altijd via de Essent Management of Change, waarin getoetst en bewaakt wordt of die wijzigingen volgens de regelgeving en veiligheidseisen worden uitgevoerd.

10/24



Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

27. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

28. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- Er is sprake van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet;
 - Het gastransportnet is geen onderdeel van het landelijk gastransportnet conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet;
 - Het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet;
 - Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

29. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een gastransportnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet. Er is een net als er meer dan één aangeslotene is op het net en er verbindingen zijn tussen meerdere onroerende zaken. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van leidingen dat is aangesloten op het gastransportnet van GTS en gas in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet transporteert. ACM stelt vast dat op het stelsel van leidingen twee verschillende afnemers zijn aangesloten. Hoewel aanvrager geen WOZ-beschikking heeft overlegd voor het KHAM, gaat ACM er vanuit dat het KHAM als onroerende zaak moet worden aangemerkt. Reden hiervoor is dat Ennatuurlijk B.V. een recht van opstal heeft op het perceel dat kadastraal bekend staat als A 3956, te Geertruidenberg. Omdat er een opstalrecht is gevestigd ten behoeve van Ennatuurlijk, zal de gemeente Ennatuurlijk automatisch aanslaan vanuit de kadastrale gegevens. De WOZ-beschikking wordt verzonden aan degene die aan het zakelijk recht de bevoegdheid ontleent om de onroerende zaak te gebruiken. Dit is

11/24



Besluit

dus de opstaller, Ennatuurlijk in dit geval.⁷ ACM concludeert dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Gaswet.

30. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, aanhef, van de Gaswet kan geen ontheffing worden verleend voor een gastransportnet dat tot het landelijk gastransportnet, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Gaswet, behoort. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het gastransportnet niet wordt gebruikt voor het landelijk transport van gas. ACM concludeert dat het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet.
31. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet dient het gastransportnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het gastransportnet is gelegen de percelen die kadastraal bekend staan als A 3956 en 3957, te Geertruidenberg is. Anders dan aanvrager in het aanvraagformulier stelde, is de aanduiding van de locatie niet het perceel dat kadastraal bekend staat als A 2641 te Geertruidenberg. Het perceel dat kadastraal bekend staat als A 2641 is later opgesplitst in verschillende percelen, waaronder A 3956 en A 3957. Bovendien loopt het gastransportnet tot op het perceel waarop Ennatuurlijk B.V. recht van opstal heeft. Dit is het perceel A 3956. Uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van een industriële locatie. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van het gastransportnet als A 3956 en A 3957.
32. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een gastransportnet waarop, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel am, van de Gaswet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er twee niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het gastransportnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
33. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een gastransportnet in de zin van de Gaswet, het gastransportnet geen onderdeel is van het landelijk gastransportnet, het gastransportnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan 500 afnemers zijn aangesloten, en er geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het gastransportnet. ACM stelt vast dat het gastransportnet kwalificeert als een GDS.

⁷ Zie Hoge Raad, 18 april 1990, ECLI:NL:HR:BH7995 en Hof Den Haag, 7 juni 2000, ECLI:NL:GHSGR:2000:AR8945



Besluit

5.2 Eisen aan aanvrager

34. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet, beoordeelt ACM, conform artikel 2a, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Gaswet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
35. De aanhef van het eerste lid van artikel 2a van de Gaswet vereist dat alleen de eigenaar van het GDS een ontheffing aan kan vragen. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond door te motiveren dat hij exploitant van het gastransportnet is. Dit heeft hij gedaan aan de hand van contracten tussen de Essent Power B.V. met GTS en met Ennatuurlijk B.V. Daarnaast neemt ACM hier in overweging dat de rechtsvoorganger van aanvrager mogelijk bevoegd aanlegger is van het gastransportnet, zoals bedoeld in artikel 5:20, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. Ter onderbouwing hiervan heeft aanvrager een beschrijving van de historische ontwikkeling van het net overlegd. Hierbij is het tevens van belang dat aanvrager inzichtelijk heeft gemaakt dat Essent Power B.V. de het kadastrale percelen A 3956 en A 3957 in eigendom had, en dit eigendom per 1 juli 2016 op aanvrager is overgegaan. Op het eerstgenoemde perceel heeft Ennatuurlijk recht van opstal gevestigd. ACM neemt daarbij in ogenschouw dat er verder geen reden aanwezig is om aan te nemen dat aanvrager niet over de eigendom beschikt. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
36. Op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 2a, eerste lid, onderdeel c, van de Gaswet.
37. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt derhalve vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 2a van de Gaswet.



Besluit

5.3 Ontheffingsgronden

38. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 2a, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gaswet op welke grond zij de ontheffing kan verlenen:

- 1) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
- 2) De b-grond: het GDS transporteert gas primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op beide gronden. ACM heeft daarom beide gronden beoordeeld. ACM merkt op dat aanvrager eerst een beroep doet op de a-grond, en vervolgens op de b-grond. ACM heeft deze volgorde aangehouden in haar beoordeling.

39. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de a-grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een GDS om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, dient het GDS op deze manier – dat wil zeggen, via de gasleiding van aanvrager – aangelegd te worden, omdat een andere wijze een onveilige situatie zou creëren. Aanvrager voert hierbij aan dat een directe aansluiting van Ennatuurlijk op het net van GTS door gebied zou lopen waar al veel leidingen in de grond liggen. Een bovengrondse leiding is echter volgens aanvrager ook niet mogelijk, omdat er veel bovengrondse bewegingen op het Amerterrein plaatsvinden. De voorbeelden die aanvrager geeft zijn vorkheftrucks, vrachtwagens en kranen die af- en aanrijden. plaatsvindt. ACM constateert dat hiermee geen sprake is van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel a, van de Gaswet. ACM motiveert dit als volgt. Het bedrijfs- en productieproces van aanvrager en Ennatuurlijk zijn niet geïntegreerd. Slechts incidenteel – als de Amer 9-centrale buiten bedrijf is – produceert het KHAM warmte. Bovendien wordt de warmte die aanvrager zelf produceert, niet door Ennatuurlijk gebruikt in haar bedrijfs- of productieproces. De warmte wordt slechts in het Amerwarmtenet gevoed. Bovendien zien de veiligheidsredenen die aanvrager aanvoert op de keuze voor de locatie van de gasleiding die Ennatuurlijk van gas voorziet, en niet op de reden voor een geïntegreerd bedrijfs- of productieproces dat een gezamenlijke gasvoorziening vereist. In feite is er slechts een veiligheidsreden om *geen* directe aansluiting op het openbare net van GTS te realiseren, en niet om de gastoevoer voor Ennatuurlijk via het net van aanvrager te laten lopen. Nu aanvrager niet heeft aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van aanvrager en Ennatuurlijk om veiligheids- of technische redenen geïntegreerd is, is niet aan de a-grond voldaan.



Besluit

40. Nu niet wordt voldaan aan de a-grond, heeft ACM onderzocht of de aanvraag voldoet aan de b-grond. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS gas primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, zijn er naast aanvrager geen verwante bedrijven aangesloten op het GDS. Aanvrager neemt meer dan 60% van het getransporteerde gas af. Hoewel dit een schatting is, acht ACM dit aannemelijk. Aanvrager heeft uitgebreid uiteengezet hoe deze schatting van het totaalverbruik tot stand is gekomen. Het geschatte verbruik van aanvrager zelf is berekend aan de hand van het historisch verbruik door Essent Power in de periode 2010-2014 plus verwacht extra gasverbruik van de hulpketel Amer 9 wegens de gebruiknaam van de Amer 8-centrale. Voor het geschatte verbruik door Ennatuurlijk B.V. is aanvrager uitgegaan van gemiddelde warmtevraag van het stadsverwarmingssysteem en de gemiddelde beschikbaarheid van de Amer 9 als belangrijkste warmteproductieeenheid. Aanvrager verwacht dat ongeveer 90% van de gevraagde warmte door de Amer 9 zal worden geleverd. De overige warmte wordt grotendeels geproduceerd door de hulpketel van de Amer 9 en bioketels (in acht genomen het subsidieplafond voor deze bio warmteproductie). Daarnaast heeft aanvrager aangegeven bij deze berekening een 'voorzichtigheidsprincipe' aan te houden en het geschatte gasverbruik door Ennatuurlijk B.V. te verdubbelen. Aanvrager heeft bovendien toegelicht dat het gastransportnet tientallen jaren geleden is aangelegd en recentelijk is uitgebreid met een leiding naar Ennatuurlijk. Aanvrager is een afgesplitste rechtspersoon van Essent Power B.V.. Aanvrager heeft echter onderbouwd dat zij alle activa, passiva en rechtsverhoudingen verkrijgt. De feitelijke situatie blijft daarmee hetzelfde als tijdens de aanvraag, en daarom gaat ACM er vanuit dat het verbruik door Essent Power gelijk is aan het verbruik door aanvrager. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet.
41. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Gaswet. ACM heeft echter feiten en omstandigheden geconstateerd die aan de verlening van de ontheffing gedeeltelijk in de weg staan. ACM is voornemens de ontheffing te verlenen op grond van een schatting van het verbruik. ACM acht het daarom noodzakelijk om de volgende aanvullende voorwaarde te stellen. Deze voorwaarde is dat aanvrager zo snel mogelijk, uiterlijk één jaar na de ontheffingsverlening, inzicht verschafft in het daadwerkelijk verbruik van het gas dat door het GDS getransporteert wordt. ACM honoreert de aanvraag op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet.

15/24



Besluit

6 Dictum

42. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel b, van de Gaswet een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan RWE Generation NL B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op percelen die kadastraal bekend staan als A 3956 en A 3957 te Geertruidenberg.

43. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Gaswet van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Derdentoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Particuliere netbeheerder: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 2a van de Gaswet ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de particuliere netbeheerder schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van gas worden uitgevoerd door de particuliere netbeheerder worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn gastransportnet.
- b. De particuliere netbeheerder draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn net te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
- c. Tevens draagt de particuliere netbeheerder er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van gas en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De particuliere netbeheerder dient onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Gaswet ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het gastransportnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;

16/24



Besluit

- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het gastransportnet en degenen die toegang hebben tot het gastransportnet hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het gastransportnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoeegang

Tweede alternatief voor voorschrift 5: derdentoegang via suballocatie bij aansluiting als direct aangeslotene op het gastransportnet van GTS en bij aansluitingen op het regionale gastransportnet

- a. De particuliere netbeheerder waarborgt een systeem van derdentoegang door middel van zogenaamde suballocatie, waarbij de door of namens de afnemer op het gastransport gecontracteerde leverancier gas levert op de Shipper-code (EAN-code) van de Programma Verantwoordelijke-partij van de particuliere netbeheerder op het gastransportnet van GTS. De particuliere netbeheerder rekent met de afnemer op de aansluiting van de afnemer af op basis van de door deze afnemer met de leverancier overeengekomen baseload levering en het werkelijke verbruik;
- b. De particuliere netbeheerder dient binnen maximaal drie maanden na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, zijn systemen en processen zodanig in te richten dat de switch van leverancier is gerealiseerd. De particuliere netbeheerder dient daarbij in ieder geval te beschikken over een aansluitingenregister in lijn met Hoofdstuk 2, paragraaf 1 van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, waarbij in plaats van een EAN-code andere unieke codes wordt toegekend aan de aansluitingen van de afnemers op het gastransportnet;
- d. Volgende switchverzoeken dienen binnen een termijn van vijf werkdagen te worden afgehandeld, indien de switchdatum die de afnemer met de leverancier is overeengekomen daartoe noodzaakt;
- e. Indien het switchverzoek niet binnen een termijn van vijf werkdagen kan worden uitgevoerd, omdat de afnemer de voor de switch benodigde gegevens niet volledig of niet tijdig heeft overgelegd, dan stelt de particuliere netbeheerder de leverancier en de afnemer hiervan schriftelijk en onder opgaaf van redenen in kennis.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het gastransportnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de particuliere netbeheerder voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Gaswet daarin voorziet.

17/24



Besluit

7) Meetverantwoordelijkheid

De particuliere netbeheerder is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

44. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 22 december 2016

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

18/24

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.



Besluit

Bijlage 2 – Toelichting op ontheffingvoorschriften

1. Op grond van het bepaalde in artikel 2a van de Gaswet kunnen aan een ontheffing voorschriften en beperkingen worden verbonden met betrekking tot het verlenen van een ontheffing voor de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft hiertoe diverse voorschriften en één beperking opgesteld, die in beginsel aan alle ontheffingen worden verbonden. Deze voorschriften dienen onder meer dertoegang, veiligheid en transportzekerheid, en het hanteren van non-discriminatoire tarieven te bewerkstelligen en te waarborgen. De voorschriften bevatten minimale noodzakelijke vereisten die recht doen aan de belangen van de afnemers op het particuliere net zonder dat daarbij onevenredige inspanningen en investeringen van de particuliere netbeheerder worden verlangd voor het uitvoeren van deze voorschriften.
2. ACM heeft definities en eisen die rechtstreeks uit de wet voortvloeien, zoals de aansluitplicht voor de particuliere netbeheerder, niet herhaald in de voorschriften. De door ACM opgestelde voorschriften vullen enkel de regelgeving aan, daar waar de wetgever dat eist.
3. Voor een goede uitvoering van deze voorschriften en om duidelijkheid te bieden aan de afnemers op een particulier net en de neteigenaar acht ACM het van belang om daar waar nodig de voorschriften toe te lichten. Hieronder zal een aantal voorschriften dan wel onderdelen van voorschriften nader worden toegelicht.

Voorschrift 2

4. Tot 20 juli 2012 was het ontheffingsstelsel ingericht vanuit de gedachte dat de particuliere netbeheerder zelf in de gelegenheid moest worden gesteld om zijn net zo doelmatig mogelijk in te richten. De ontheffing ontsloeg de houder van verplichtingen in de Gaswet, tenzij deze uitdrukkelijk van toepassing waren verklaard.
5. Vanaf 20 juli 2012 geldt een stelsel dat als 'netbeheerder light' kan worden omschreven. De particuliere netbeheerder heeft derhalve dezelfde rechten en plichten als een netbeheerder op een openbaar net, tenzij de wetgeving hem daarvan uitzondert. Dit brengt met zich mee dat de administratieve eisen voor de particuliere netbeheerder toenemen. Derhalve moet ACM tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen op een net ten einde te kunnen controleren dat een verleende ontheffing in overeenstemming blijft met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de codes. Illustratief hierbij is het nieuwe wettelijke vereiste van de aansluitplicht voor de particuliere netbeheerder. Alle afnemers op de afgebakende locatie van een particulier net die daarom verzoeken moeten in beginsel aangesloten worden. Tot 20 juli 2012 was het niet in alle gevallen noodzakelijk dat de Raad van Bestuur van de NMa, de

20/24



Besluit

rechtsvoorganger van ACM, bekend was met alle afnemers op een particulier net. Vandaar dat het nieuwe voorschrift 2 op dit punt gewijzigd is.

6. De belangrijkste wijziging is dat ACM voortaan vier weken vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld moet worden van eventuele wijzigingen, teneinde zo goed mogelijk de eventuele wijzigingen te kunnen toetsen.
7. Niet elke aangemelde wijziging op het net zal leiden tot aanpassing van de ontheffing, alleen wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de reden tot ontheffing verlening zullen tot wijziging leiden. Bekende voorbeelden die kunnen nopen tot aanpassing van de ontheffing is de uitbreiding van het net op een naastgelegen geografische locatie, verandering in het percentage verbruik door de eigenaar of verwante bedrijven zoals vereist op grond van het b-criterium van het eerste lid van artikel 2a van de Gaswet, of wijziging in het aantal aangeslotenen.

Voorschrift 3

8. Voorschrift 3 schrijft voor dat de voorwaarden en tarieven die de particuliere netbeheerder hanteert op gepaste wijze bekend worden gemaakt aan zijn afnemers. Zowel de ontheffing met de daaraan verbonden voorschriften als de gehanteerde voorwaarden en tarieven zijn immers van invloed op de rechtspositie van de afnemers. ACM laat het aan de particuliere netbeheerder over hoe de bekendmaking plaatsvindt, zolang deze maar vooraf voldoende kenbaar zijn voor de betreffende afnemers. Gedacht kan worden aan bekendmaking door middel van schriftelijke overeenkomst of via publicatie op internet.

Voorschrift 4

9. De particuliere netbeheerder wordt in dit voorschrift een aantal algemene verplichtingen opgelegd om zijn elektriciteitsnet of gastransportnet in werking te hebben en te onderhouden, de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over het net op de meest doelmatige wijze te waarborgen, de veiligheid te bevorderen bij het gebruik van toestellen en installaties die elektriciteit of gas verbruiken. Het is in beginsel aan de particuliere netbeheerder om invulling te geven aan deze verplichtingen op de wijze die hij het meest passend acht bij de eigenschappen van het net, het beheer daarvan en zijn bedrijfsvoering, daarbij rekening houdend met de bedrijfsprocessen van de afnemers.
10. Dit voorschrift is uitgebreid met een aantal vereisten als een onderhoudsplan, storingsplan en calamiteitenplan met daaraan gekoppelde vereisten. De particuliere netten zijn als groep te divers om daarvoor algemeen verbindende voorschriften omtrent veiligheid vast te stellen. Het gaat namelijk om een grote verscheidenheid aan ondernemingen, commerciële en niet-commerciële dienstverleners, zoals petrochemische industrie, windparken, spoorwegstations



Besluit

en zorginstellingen. In plaats daarvan schrijft ACM een aantal minimum eisen voor waarmee de particuliere netbeheerder kan waarborgen dat zijn net voldoet aan de algemene vereisten voor veiligheid. ACM gaat daarbij uit van het principe dat de veiligheid op het net het beste kan worden gewaarborgd door de betrouwbaarheid van het net te vergroten. Dit voorkomt dat eventueel potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

11. ACM eist daarom dat de particuliere netbeheerder voortaan een onderhoudsplan heeft waarin niet alleen is aangegeven hoe vaak en waarop er onderhoud wordt gepleegd, maar ook wat het inspectiebeleid is.
12. Om dezelfde reden dient er ook een storingsplan te zijn dat aangeeft wie wanneer optreedt, zodat er geen misverstand kan zijn wie het storingswerkzaamheden uit zal voeren in geval van calamiteiten.
13. De verplichting tot het opstellen van een calamiteitenplan is door ACM ingevoerd omdat gebleken is dat ondernemingen en instellingen doorgaans wel beschikken over een calamiteitenplan, maar dat dit niet altijd is toegesneden op situaties die vallen onder de Gaswet.
14. Tevens dient een investeringsplan aanwezig te zijn met een vervangingsplan. ACM zal niet zelf de criteria in deze plannen toetsen, maar wel dat men erover beschikt en er naar handelt.
15. Tot slot is verplicht gesteld dat men beschikt over een bedrijfsmiddelenregister, zodat beter inzichtelijk is wat de staat is van het netwerk en bepaald kan worden wanneer bijvoorbeeld onderhoud of vervanging vereist is.

Voorschrift 5

16. Voorschrift 5 geeft nadere invulling aan het wettelijke vereiste van derdentoegang. De gascodes kennen momenteel geen uniforme regeling analoog aan de elektriciteitscodes omtrent derdentoegang. Zo moet er onderscheid worden gemaakt tussen particuliere netten die zijn aangesloten op het gastransportnet van GTS en in de allocatie door GTS zijn opgenomen als regionaal net, particuliere netten die op het gastransportnet van GTS zijn aangesloten en in de allocatie door GTS zijn opgenomen als direct aangeslotene, en particuliere netten die op het gastransportnet van de regionale openbare netbeheerders zijn aangesloten. In de eerstgenoemde situatie is de particuliere netbeheerder op grond van de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas verplicht om derdentoegang te faciliteren door gebruik te maken van het elektronisch berichten verkeer via het Centraal Postbus Systeem. Dit is het reguliere systeem dat door de netbeheerder wordt gehanteerd. Dit betekent dat de particuliere netbeheerder zijn gastransportnet en systemen



Besluit

dusdanig moeten hebben ingericht dat hij in staat is om aan de op hem rustende verplichtingen op grond van de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas te voldoen. Voorts moeten zijn afnemers over comptabele meetinstallaties en EAN-codes beschikken. In de andere genoemde situaties wordt derdentoegang verleend door zogenaamde suballocatie. Dit laatste is in onderhavig besluit aan de orde. Te allen tijde geldt de verplichting dat indien afnemer op het particuliere net van leverancier wisselt en deze nieuwe leverancier bevindt zich op het openbare net, de beheerder en de afnemers van het particuliere net gehouden zijn de regelgeving en procedures die gelden op het openbare net te volgen. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer het stelsel van de technische codes.

17. Aanvrager geeft aan door middel van suballocatie derdentoegang te faciliteren. Om ervoor te zorgen dat een afnemer in deze situaties op gelijke wijze wordt behandeld als een afnemer die is aangesloten op een particulier net dat als regionaal net op het gastransportnet van GTS is aangesloten wordt er in het hiervoor opgestelde voorschrift 5 zoveel mogelijk aangesloten bij de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en Gas.
18. Voorschrift 5 schrijft voor dat indien voor de eerste keer op particulier net een afnemer van leverancier wil wisselen, een termijn van maximaal drie maanden geldt. Enerzijds heeft de afnemer op een particulier net dat daarom verzoekt recht op een realisatie van derdentoegang binnen een bepaalde termijn. Anderzijds moet vaak nog de nodige aanpassingen aan het net worden verricht en systemen worden geïnstalleerd om aan een eerste switchverzoek invulling te kunnen geven. Vandaar dat in voorschrift 5 is bepaald dat dit binnen drie maanden na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek moet gebeuren. Over het algemeen kunnen de aanpassingen of de installatie van systemen en de uiteindelijke switch worden uitgevoerd binnen een kortere termijn dan drie maanden. De particuliere netbeheerder mag een langere termijn dan drie maanden voor het afhandelen van het eerste switchverzoek hanteren, mits hij hierover met de afnemer schriftelijk overeenstemming heeft bereikt.
19. Indien eenmaal de eerste switch is gerealiseerd, mag ervan worden uitgegaan dat in ieder geval de nodige basisvoorzieningen zijn aangebracht, zodat opvolgende switchverzoeken van dezelfde afnemer veel sneller kunnen worden afgehandeld dan het eerste switchverzoek. Indien de particuliere netbeheerder de systemen heeft ingevoerd ten behoeve van een reguliere afhandeling van switchverzoeken, kunnen volgende verzoeken daarom worden afgehandeld overeenkomstig de voor openbare netbeheerders geldende termijnen en procedures, zoals omschreven in de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

23/24



Besluit

Voorschrift 6

20. Om het recht op derdentoegang te waarborgen, is het noodzakelijk dat er geen financiële belemmeringen worden opgeworpen door de particuliere netbeheerder. Ook op het openbare net geldt immers dat het uitvoeren van een switch gratis is. Vandaar dat op grond van voorschrift 6 geen kosten voor het uitvoeren van de switch in rekening mogen worden gebracht op een particulier net.

Voorschrift 7

21. Indien een afnemer op een particulier net switch en deelneemt aan het verkeer op het openbare net, dient deze te voldoen aan de regels die gelden op dat openbare net. Voor grootzakelijke afnemers geldt de verplichting om de meetverantwoordelijkheid in te richten. Dit kan betekenen dat deze afnemer een comptabele meetinstallatie moet aanschaffen en installeren. Deze kosten komen voor rekening van de afnemer die het switchverzoek heeft ingediend. Dit geldt ook voor alle andere kosten die ingeval van openbaar netbeheer normaliter voor rekening van de afnemers komen. Voorschrift 7 beoogt geen van het reguliere netbeheer afwijkende situatie in het leven te roepen en knoopt aan bij het in de Informatiecode Elektriciteit en Gas voorgeschreven principe dat het berichtenverkeer dat geldt voor grootzakelijke afnemers van toepassing is op particuliere netten. Dit geldt ook indien er een enkele huishoudelijke afnemer aangesloten is op een particulier net. Dit laatste is namelijk op grond van de wet toegestaan indien de huishoudelijke afnemer bijvoorbeeld in dienstbetrekking is bij de particuliere netbeheerder. Het gaat dan om onder andere dienstwoningen van portiers of ander ondersteunend personeel.

Voorschrift 8

22. ACM schrijft voor dat een ontheffing na 10 jaar vervalt. Hiermee knoopt ACM aan bij andere ontheffingsstelsels, alsmede het gegeven dat een aanwijzing van een netbeheerder voor het openbare net evenzeer slechts 10 jaar geldig is. Dit betekent niet dat na 10 jaar de ontheffing niet meer aan de oorspronkelijke aanvrager verleend kan worden. Indien er behoefte is aan verlenging dient voordat de termijn van 10 jaar afloopt tijdig een nieuwe aanvraag te worden ingediend.
23. Indien niet tijdig verlenging wordt aangevraagd herleeft de plicht om een openbare netbeheerder aan te wijzen en kan de Minister van Economische Zaken na vier weken zelf een netbeheerder aanwijzen voor het betreffende net.