



Besluit

Aangetekend

Kenmerk ACM/UIT/683620
Zaaknummer ACM/25/198189
Datum 9 juli 2026

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Energiewet tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2013/206881.

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Procedure en relevante feiten en omstandigheden	4
2.1	Uitbreiding geografische afbakening GS	5
3	Beoordeling	6
3.1	Uitbreiding geografische afbakening gesloten systeem	6
4	Dictum	7
Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het gesloten systeem zich bevindt		

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit tot het wijzigen van de erkenning van Academisch Ziekenhuis Maastricht (hierna: aanvrager) geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 3.7, eerste lid, van de Energiewet.
2. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de wijzigingsaanvraag van aanvrager van 9 juli 2025 tot wijziging van de ontheffing die is verleend op 30 december 2013 aan de aanvrager op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet voor het gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) gelegen op de kadastrale percelen M 2265, M 1729, M 2133, M 2117, M 2118, M 2320, M 4381 en M 1735, te Maastricht.¹ Deze ontheffing is door de ACM voor een periode van 10 jaar verlengd op 29 augustus 2022.²
3. De indeling van dit besluit is als volgt. De procedure en de relevante omstandigheden zoals die bij de ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 beschrijft de ACM haar beoordeling van de wijzigingsaanvraag van aanvrager. Hoofdstuk 4 bevat het dictum.
4. In bijlage 1 is een kadastrale kaart van het terrein waarop het gesloten systeem zich bevindt opgenomen. Deze bijlage is onderdeel van dit besluit.

¹ Besluit van de ACM van 30 december 2013 met zaaknummer: 12.0353.30 en kenmerk ACM/DE/2013/206881.

² Besluit van de ACM van 29 augustus 2022 met zaaknummer ACM/22/178281 en kenmerk ACM/UIT/583116.

2 Procedure en relevante feiten en omstandigheden

5. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit wijzigingsbesluit.
6. De ACM heeft op 30 december 2013 een ontheffing van het aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet), aan aanvrager verleend.³ De ontheffing is verleend voor het gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) dat is gelegen op de kadastrale percelen M 2265, M 1729, M 2133, M 2117, M 2118, M 2320, M 4381 en M 1735, te Maastricht. De ACM heeft de ontheffing op verzoek van de aanvrager verlengd met tien jaar vanaf 30 december 2023.⁴
7. Per 1 januari 2026 is met het in werking treden van de Energiewet de E-wet komen te vervallen. De ontheffing die op grond van de E-wet is verleend blijft gelden totdat de ontheffing afloopt of totdat het ontheffingsbesluit ingetrokken wordt. Degene aan wie voor 1 januari 2026 een ontheffing is verleend onder artikel 15, eerste lid van de E-wet, wordt geacht te beschikken over een erkenning van een gesloten systeem op grond van artikel 3.7 van de Energiewet.⁵ De voorschriften verbonden aan de verleende ontheffing blijven onverminderd van toepassing op de erkenning gedurende de looptijd.
8. De ACM behandelt in dit besluit het verzoek van aanvrager tot wijziging van de ontheffing die is verleend op grond van artikel 15 van de E-wet als een wijzigingsaanvraag van een erkenning van een gesloten systeem op grond van artikel 3.7, eerste lid, van de Energiewet. Waar de ACM verwijst naar het originele ontheffingsbesluit zal de ACM de termen 'ontheffing' en 'GDS' hanteren. Voor het overige, waaronder in de inhoudelijke beoordeling en bij het toepassen en omschrijven van het wettelijke kader, zal de ACM de terminologie uit de Energiewet hanteren, en zal zij spreken over een 'erkenning' en een 'gesloten systeem'.
9. Op grond van voorschrift nummer 2 "Wijzigingen van het gesloten systeem" uit het ontheffingsbesluit dienen alle wijzigingen met betrekking tot het systeem onverwijld aan de ACM gemeld te worden. Op 9 juli 2025 heeft aanvrager schriftelijk melding gemaakt van wijzigingen van het gesloten systeem.
10. Op 24 december 2025 heeft de ACM aanvrager om aanvullende informatie verzocht over het wijzigingsverzoek. Op 31 december 2025 heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
11. Op 13 mei 2026, op 18 mei 2026, op 3 juni 2026 en op 11 juni 2026 heeft aanvrager per e-mail aanvullende informatie aangeleverd over de wijzigingen van het GS.
12. De aanvraag tot wijziging van de erkenning betreft een wijziging van de geografische afbakening van het gesloten systeem.

³ Besluit van de ACM van 30 december 2013 met zaaknummer: 12.0353.30 en kenmerk ACM/DE/2013/206881.

⁴ Besluit van de ACM van 29 augustus 2022 met zaaknummer ACM/22/178281 en kenmerk: ACM/UIT/583116.

⁵ Artikel 7.32, eerste lid, van de Energiewet.

2.1 Uitbreiding geografische afbakening van het gesloten systeem

13. Op 9 juli 2025 heeft aanvrager een verzoek tot wijziging van de erkenning ingediend met betrekking tot de geografische afbakening van het gesloten systeem. Het verzoek ziet op het toevoegen van de kadastrale perceel F 5619, waarvan aanvrager eigenaar is, aan de omschrijving van de geografische afbakening. Dit perceel grenst direct aan het bestaande gesloten systeem. Aanvrager geeft aan dat op perceel F 5619 een aansluiting zal worden gerealiseerd die uitsluitend door aanvrager als primair aangeslotene wordt gebruikt.
14. De aansluiting is bedoeld voor inzet tijdens verbouwingen en noodsituaties. Het gebruik heeft geen gevolgen voor de erkenningsgrond, omdat de elektriciteit volledig door aanvrager wordt verbruikt.
15. Aanvrager geeft verder aan dat het niet de bedoeling is dat de aanvrager op dit perceel een aansluiting krijgt die permanent wordt gebruikt. Het perceel dient uitsluitend als tijdelijke voorziening tijdens verbouwingen en calamiteiten. Uit een door aanvrager uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat een extra aansluiting wenselijk is. Ter onderbouwing van de uitbreiding van het gesloten systeem heeft aanvrager een kadastrale kaart waarop het elektriciteitssysteem is ingetekend en een single-line diagram van het gesloten systeem aangeleverd. Daarnaast heeft aanvrager het juridische eigendom van de percelen aangetoond aan de hand van uittreksels uit het kadaster.
16. Aanvrager heeft daarnaast toegelicht dat perceel M2320 is vervangen door de specifiekere benamingen M 5095, M 1800, M 2271, M 1991, M 1798 en M 2264. Het Dr. Tansgebouw, gelegen aan de Dr. Tanslaan 12, bestaat uit deze percelen. In de onderstaande omschrijving dient M 2265 derhalve te worden vervangen door M 2483.

3 Beoordeling

3.1 Uitbreiding geografische afbakening gesloten systeem

17. Uit de in hoofdstuk 2 beschreven feiten en omstandigheden en de daarbij behorende stukken die aanvrager aan de ACM heeft overgelegd blijkt dat aanvrager eigenaar is van de kadastrale perceel F 5619. Dit perceel wordt onderdeel van de geografische afbakening waarop het gesloten systeem is gelegen.
18. Zoals eerder toegelicht, blijkt uit de kadastrale kaart van het gesloten systeem in combinatie met publiek beschikbare informatie dat de percelen die voorheen onder de aanduiding M 2320 vielen, voldoende zijn geïdentificeerd. Aanvrager heeft daarnaast aangegeven dat perceel M 2320 is vervangen door de specifiekere benamingen M 5095, M 1800, M 2271, M 1991, M 1798 en M 2264. In de onderstaande omschrijving dient M 2265 derhalve te worden vervangen door M 2483. De ACM heeft hierover geen nadere vragen aan de aanvrager gesteld, anders dan ter controle voor te leggen welke geografische afbakening volgens de aanvrager van toepassing is.
19. De ACM concludeert dat de gewijzigde geografische afbakening van het gesloten systeem voldoet aan artikel 3.7, eerste lid, van de Energiewet en stelt vast dat het gesloten systeem is gelegen op de kadastrale percelen M 2483, M 1729, M 2133, M 2117, M 2118, M 5095, M 1800, M 2271, M1991, M 1798, M 2264, M 4381, M 1735 en F 5619, te Maastricht.

4 Dictum

20. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 3.7, eerste lid, van de Energiewet de erkenning die zij op 30 december 2013 heeft verleend en op 29 augustus 2022 voor een periode van tien jaar heeft verlengd, voor het gesloten systeem van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, gelegen op de kadastrale percelen M 2483, M 1729, M 2133, M 2117, M 2118, M 5095, M 1800, M 2271, M 1991, M 1798, M 2264, M 4381, M 1735 en F 5619, te Maastricht, te wijzigen voor wat betreft de geografische afbakening.
21. Dit wijzigingsbesluit beperkt zich enkel tot de wijziging van de geografische afbakening waar op het gesloten systeem is gelegen. De overige relevante feiten en omstandigheden evenals de voorschriften zoals opgenomen in de ontheffing/erkenning zijn niet gewijzigd.
22. De Autoriteit Consument en Markt publiceert dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,
Datum: **9 juli 2026**

Hoogachtend,

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

M.O. Kanhai
Teammanager Directie Toezicht Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Bijlage 1 – Geografische afbakening van de locatie waarop het gesloten systeem zich bevindt

